



EXCLUSIVE U.S. DISTRIBUTOR
2530 SUPERIOR AVE, #703
CLEVELAND, OH 44114
www.gen2medical.com
Office: 866-241-2804
Fax: 216-241-2820

REBSTOCK®

Precision made in Germany

REBSTOCK®
MIS INSTRUMENTS

/// REBSTOCK®
MIC Instrumente
MIS Instruments



/// www.rebstock.de



Griff Farbcodierung: schwarz
Handle colour coding: black

Reinigungsanschluss: axial
Cleaning connector: axial



	Artikel-Nr. Article No.	Arbeitslänge Working length	Ø	Beschreibung	Description
	02-73-021-S	170 mm	5.0 mm	METZENBAUM Schere gerade, einfach beweglich	METZENBAUM Scissors straight, single-action
	02-73-021-M	250 mm	5.0 mm		
	02-73-021-L	300 mm	5.0 mm		
	02-73-022-S	170 mm	5.0 mm	METZENBAUM Schere gerade, doppelt beweglich	METZENBAUM Scissors straight, double-action
	02-73-022-M	250 mm	5.0 mm		
	02-73-022-L	300 mm	5.0 mm		
	02-73-001-S	170 mm	5.0 mm	METZENBAUM Schere 15° gebogen, doppelt beweglich	METZENBAUM Scissors 15° curved, double-action
	02-73-001-M	250 mm	5.0 mm		
	02-73-001-L	300 mm	5.0 mm		
	02-73-003-S	170 mm	5.0 mm	METZENBAUM Schere 30° gebogen, doppelt beweglich	METZENBAUM Scissors 30° curved, double action
	02-73-003-M	250 mm	5.0 mm		
	02-73-003-L	300 mm	5.0 mm		
	02-73-004-S	170 mm	5.0 mm	METZENBAUM Schere 70° gebogen, doppelt beweglich	METZENBAUM Scissors 70° curved, double-action
	02-73-004-M	250 mm	5.0 mm		
	02-73-004-L	300 mm	5.0 mm		
	02-73-025-S	170 mm	7.0 mm	METZENBAUM Schere 15° gebogen, doppelt beweglich	METZENBAUM Scissors 15° curved, double-action
	02-73-025-M	250 mm	7.0 mm		
	02-73-025-L	300 mm	7.0 mm		
	02-73-002-S	170 mm	5.0 mm	JAMESON Schere mit Tenotomie-Spitze, 15° gebogen	JAMESON Scissors with tenotomy tip, 15° curved
	02-73-002-M	250 mm	5.0 mm		
	02-73-002-L	300 mm	5.0 mm		
	02-73-005-S	170 mm	3.5 mm	POTTS Schere 45° aufwärts, einfach beweglich	POTTS Scissors 45° upward, single-action
	02-73-005-M	250 mm	3.5 mm		
	02-73-005-L	300 mm	3.5 mm		
	02-73-023-S	170 mm	3.5 mm	POTTS Schere 90° aufwärts, einfach beweglich	POTTS Scissors 90° upward, single action
	02-73-023-M	250 mm	3.5 mm		
	02-73-023-L	300 mm	3.5 mm		
	02-73-006-S	170 mm	3.5 mm	POTTS Schere 125° rückwärts, einfach beweglich	POTTS Scissors 125° backward, single-action
	02-73-006-M	250 mm	3.5 mm		
	02-73-006-L	300 mm	3.5 mm		
	02-73-024-S	170 mm	5.0 mm	POTTS Schere 125° rückwärts, einfach beweglich	POTTS Scissors 125° backward, single-action
	02-73-024-M	250 mm	5.0 mm		
	02-73-024-L	300 mm	5.0 mm		



Griff Farbcodierung: gold-orange
Handle colour coding: gold-orange

Reinigungsanschluss: axial
Cleaning connector: axial



Artikel-Nr. Article No.	Arbeitslänge Working length	Ø	Beschreibung	Description
 02-73-026-S	170 mm	3.5 mm	Mini Nadelhalter 2x6 mm gerade, TC, mit Sperre	Mini needle holder 2x6 mm straight, TC, with ratchet
02-73-026-M	250 mm	3.5 mm		
02-73-026-L	300 mm	3.5 mm		
 02-73-027-S	170 mm	3.5 mm	Mini Nadelhalter 2x6 mm gebogen, TC, mit Sperre	Mini needle holder 2x6 mm curved, TC, with ratchet
02-73-027-M	250 mm	3.5 mm		
02-73-027-L	300 mm	3.5 mm		
 02-73-030-S	170 mm	5.0 mm	Nadelhalter 2x8 mm gerade, TC, mit Sperre	Needle holder 2x8 mm straight, TC, with ratchet
02-73-030-M	250 mm	5.0 mm		
02-73-030-L	300 mm	5.0 mm		
 02-73-009-S	170 mm	5.0 mm	Nadelhalter 3x10 mm gerade, TC, mit Sperre	Needle holder 3x10 mm straight, TC, with ratchet
02-73-009-M	250 mm	5.0 mm		
02-73-009-L	300 mm	5.0 mm		
 02-73-010-S	170 mm	5.0 mm	Nadelhalter 3x10 mm links gebogen, TC, mit Sperre	Needle holder 3x10 mm left curved, TC, with ratchet
02-73-010-M	250 mm	5.0 mm		
02-73-010-L	300 mm	5.0 mm		
 02-73-028-S	170 mm	5.0 mm	Nadelhalter 3x10 mm rechts gebogen, TC, mit Sperre	Needle holder 3x10 mm right curved, TC, with ratchet
02-73-028-M	250 mm	5.0 mm		
02-73-028-L	300 mm	5.0 mm		
 02-73-011-S	170 mm	5.0 mm	RYDER Nadelhalter 1x8 mm gerade, TC, mit Sperre	RYDER Needle holder 1x8 mm straight, TC, with ratchet
02-73-011-M	250 mm	5.0 mm		
02-73-011-L	300 mm	5.0 mm		
 02-73-029-S	170 mm	5.0 mm	RYDER Nadelhalter 1x10 mm gerade, TC, mit Sperre	RYDER Needle holder 1x10 mm straight, TC, with ratchet
02-73-029-M	250 mm	5.0 mm		
02-73-029-L	300 mm	5.0 mm		
 02-73-031-S	170 mm	5.0 mm	Nadelhalter 3x10 mm gerade, diamantiert, mit Sperre	Needle holder 3x10 mm straight, with diamond dust coating, with ratchet
02-73-031-M	250 mm	5.0 mm		
02-73-031-L	300 mm	5.0 mm		
 02-73-032-S	170 mm	5.0 mm	Nadelhalter 3x10 mm gebogen, diamantiert, mit Sperre	Needle holder 3x10 mm curved, with diamond dust coating, with ratchet
02-73-032-M	250 mm	5.0 mm		
02-73-032-L	300 mm	5.0 mm		
 02-73-033-S	170 mm	5.0 mm	CRILE WOOD Nadelhalter 2x8 mm links gebogen, TC	CRILE WOOD Needle holder 2x8 mm left curved, TC
02-73-033-M	250 mm	5.0 mm		
02-73-033-L	300 mm	5.0 mm		



Griff Farbcodierung: titanblau
Handle colour coding: titanium blue

Reinigungsanschluss: axial
Cleaning connector: axial



	Artikel-Nr. Article No.	Arbeitslänge Working length	Ø	Beschreibung	Description
	02-73-013-S	170 mm	5.0 mm	DEBAKEY Fasszange 1x2 Zähne, 1,5x10 mm, doppelt beweglich	DEBAKEY Grasping forceps 1x2 teeth, 1.5x10 mm, double-action
	02-73-013-M	250 mm	5.0 mm		
	02-73-013-L	300 mm	5.0 mm		
	02-73-014-S	170 mm	5.0 mm	DEBAKEY Fasszange 1x2 Zähne, 1,5x14 mm, 45° aufwärts, einfach beweglich	DEBAKEY Grasping forceps 1x2 teeth, 1.5x14 mm, 45° upward, single-action
	02-73-014-M	250 mm	5.0 mm		
	02-73-014-L	300 mm	5.0 mm		
	02-73-015-S	170 mm	5.0 mm	DEBAKEY Fasszange 1x2 Zähne, 2,8x10 mm, doppelt beweglich	DEBAKEY Grasping forceps 1x2 teeth, 2.8x10 mm, double-action
	02-73-015-M	250 mm	5.0 mm		
	02-73-015-L	300 mm	5.0 mm		
	02-73-016-S	170 mm	5.0 mm	RESANO Fasszange, einfach beweglich	RESANO Grasping forceps, single-action
	02-73-016-M	250 mm	5.0 mm		
	02-73-016-L	300 mm	5.0 mm		
	02-73-017-S	170 mm	5.0 mm	DEBAKEY Fasszange 3x2 Zähne, 4,8x10 mm, doppelt beweglich	DEBAKEY Grasping forceps 3x2 teeth, 4.8x10 mm, double-action
	02-73-017-M	250 mm	5.0 mm		
	02-73-017-L	300 mm	5.0 mm		
	02-73-034-S	170 mm	5.0 mm	DEBAKEY Fasszange 1x2 Zähne, 1,5x11 mm, gerade, einfach beweglich	DEBAKEY Grasping Forceps 1x2 teeth, 1.5x11 mm, straight, single-action
	02-73-034-M	250 mm	5.0 mm		
	02-73-034-L	300 mm	5.0 mm		
	02-73-035-S	170 mm	5.0 mm	DEBAKEY Fasszange 1x2 Zähne, 1,5x14 mm, 45° seitlich gebogen, einfach beweglich	DeBAKEY Grasping Forceps 1x2 teeth, 1.5x14 mm, 45° sideward angled, single-action
	02-73-035-M	250 mm	5.0 mm		
	02-73-035-L	300 mm	5.0 mm		
	02-73-036-S	170 mm	3.5 mm	DEBAKEY Fasszange 1x2 Zähne, 2,8x14 mm, 45° seitlich gebogen, doppelt beweglich	DEBAKEY Grasping Forceps 1x2 teeth, 2.8x14 mm, 45° sideward angled, double-action
	02-73-036-M	250 mm	3.5 mm		
	02-73-036-L	300 mm	3.5 mm		
	02-73-020-S	170 mm	5.0 mm	Knotenschnürer 45° aufwärts, einfach beweglich	Knot pusher, 45° upward, single-action
	02-73-020-M	250 mm	5.0 mm		
	02-73-020-L	300 mm	5.0 mm		
	02-73-043-S	170 mm	5.0 mm	Naht-Zange, Maul konisch, 8 mm, doppelt beweglich	Suture forceps, conical jaw, 8 mm, double-action
	02-73-043-M	250 mm	5.0 mm		
	02-73-043-L	300 mm	5.0 mm		



Griff Farbcodierung: gold
Handle colour coding: gold

Reinigungsanschluss: axial
Cleaning connector: axial



	Artikel-Nr. Article No.	Arbeitslänge Working length	Ø	Beschreibung	Description
	02-73-008-S	170 mm	5.0 mm	Clip Anlegezange mittel, für Ligaturclips	Clip applying forceps medium, for ligating clips
	02-73-008-M	250 mm	5.0 mm		
	02-73-008-L	300 mm	5.0 mm		
	02-73-019-S	170 mm	5.0 mm	GEMINI Fasszange gebogen, doppelt beweglich	GEMINI grasping forceps curved, double-action
	02-73-019-M	250 mm	5.0 mm		
	02-73-019-L	300 mm	5.0 mm		
	02-73-037-S	170 mm	4.0 mm	Klappen-Rongeur oval, 4 mm, gerade, einfach beweglich	Valve rongeur oval jaw 4 mm, straight, single-action
	02-73-037-M	250 mm	4.0 mm		
	02-73-037-L	300 mm	4.0 mm		
	02-73-038-S	170 mm	4.0 mm	Klappen-Rongeur oval, 4 mm, 30° aufwärts gebogen	Valve rongeur oval jaw 4 mm, 30° upward angled
	02-73-038-M	250 mm	4.0 mm		
	02-73-038-L	300 mm	4.0 mm		
	02-73-039-S	170 mm	5.0 mm	Kombinations-Instrument Fasszange, Maul distal, DEBAKEY 3 x 2 Zähne – proximal TC-Einsatz	Combination instrument grasping forceps, jaw distal, DEBAKEY 3 x 2 teeth – proximal TC inlet
	02-73-039-M	250 mm	5.0 mm		
	02-73-039-L	300 mm	5.0 mm		
	02-73-040-S	170 mm	5.0 mm	Kombinationsinstrument Nadelhalter, gerade, Maul distal TC-Einsatz – proximal Fadenschere	Combination instrument, needle holder, straight jaw, distal TC inlet – proximal ligature scissors
	02-73-040-M	250 mm	5.0 mm		
	02-73-040-L	300 mm	5.0 mm		
	02-73-041-S	170 mm	5.0 mm	Kombinationsinstrument Nadelhalter, rechts, Maul distal TC-Einsatz – proximal Fadenschere	Combination instrument needle holder, right, jaw distal TC inlet – proximal ligature scissors
	02-73-041-M	250 mm	5.0 mm		
	02-73-041-L	300 mm	5.0 mm		
	02-73-042-S	170 mm	5.0 mm	Kombinationsinstrument Nadelhalter, links, Maul distal TC-Einsatz – proximal Fadenschere	Combination instrument needle holder, left, jaw distal TC inlet – proximal ligature scissors
	02-73-042-M	250 mm	5.0 mm		
	02-73-042-L	300 mm	5.0 mm		

REBSTOCK®
Precision made in Germany

REBSTOCK INSTRUMENTS GmbH
In Weiheräcker 7
78589 Dürbheim-Tuttlingen
GERMANY
Fon +49 74 24 67 34
Fax +49 74 24 43 34
info@rebstock.de

/// www.rebstock.de