


• Drahtschneidezangen <i>Wire Cutting Pliers</i>	416
• Hohlmeißelzangen <i>Bone Rongeurs</i>	417-429
• Knochensplitterzangen <i>Bone Cutting Forceps</i>	430-433
• Elevatorien, Knochenhebel <i>Elevators, Bone Levers</i>	434-435
• Raspatorien <i>Raspatories</i>	436-452
• Scharfe Löffel <i>Bone Curettes</i>	453-458
• Küretten <i>Curettes</i>	458-461
• Osteotome <i>Osteotomes</i>	462-468
• Flach- und Hohlmeißel <i>Chisels and Gouges</i>	464-468
• Raspeln <i>Rasps</i>	469
• Hämmer <i>Mallets</i>	470-472



EXCLUSIVE U.S. DISTRIBUTOR
2530 SUPERIOR AVE, #703
CLEVELAND, OH 44114

www.gen2medical.com
Office: 866-241-2804
Fax: 216-241-2820



REIL


Artikel-Nr.
Cat. No.

12-24-159

Gesamtlänge
Total length

180 mm / 7"

für weichen Draht bis ø 2 mm
und harten Draht bis ø 1,7 mm
for soft wire up to ø 2 mm and
for hard wire up to 1.7 mm




12-74-160

220 mm / 8³/₄"

für weichen Draht bis ø 3 mm
und harten Draht bis ø 2,5 mm
for soft wire up to ø 3 mm and
for hard wire up to 2.5 mm

12-74-160
 220 mm
 8³/₄"




12-24-158

180 mm / 7"

Kopf und Seitenschneider, für weichen Draht
bis ø 2 mm und harten Draht bis ø 1,7 mm
Front and Lateral Cutting Action, for soft wire
up to ø 2 mm and for hard wire up to 1.7 mm

12-24-158
 180 mm
 7"




Artikel-Nr.
Cat. No.

Gesamtlänge
Total length

06-65-397

140 mm / 5¹/₂"


**KLEINERT-
KUTZ**



06-65-398

140 mm / 5¹/₂"

**KLEINERT-
KUTZ**




1/2

KLEINERT-KUTZ
06-65-397
140 mm
5¹/₂"

06-15-409


145 mm / 5³/₄"

**LUER-
FRIEDMANN**




06-15-408

145 mm / 5³/₄"




1/2

LUER-FRIEDMANN
06-15-409
145 mm
5³/₄"




1/2

LUER
06-15-412
155 mm
6"

	Artikel-Nr. Cat. No.	06-15-410	Gesamtlänge Total length	140 mm / 5 1/2"
---	-------------------------	------------------	-----------------------------	-----------------

	LUER	06-15-411		150 mm / 6"
---	-------------	------------------	--	-------------

	LUER	06-15-412		155 mm / 6"
---	-------------	------------------	--	-------------


	BLUMENTHAL	06-15-415		155 mm / 6"
--	-------------------	------------------	--	-------------


	BLUMENTHAL	06-15-416		155 mm / 6"
---	-------------------	------------------	--	-------------




1/2

06-15-413
155 mm
6"

		06-15-413		155 mm / 6"
---	--	------------------	--	-------------

		06-15-414		145 mm / 5 3/4"
---	--	------------------	--	-----------------




Artikel-Nr.
Cat. No.

Gesamtlänge
Total length

06-15-399

175 mm / 7"

STELLBRINK




1/1

06-15-400

170 mm / 6³/₄"

STELLBRINK



1/1




1/2

STELLBRINK
06-15-399
175 mm
7"

06-15-457

175 mm / 7"

**BANE-
HARTMANN**




1/1

06-15-430

175 mm / 7"

JANSEN




1/1

06-15-432

175 mm / 7"

JANSEN




1/1




1/2

JANSEN
06-15-430
175 mm
7"



1/2

JANSEN
06-15-442
190 mm
7 1/2"



JANSEN

Artikel-Nr.
Cat. No.

06-15-442


Gesamtlänge
Total length

190 mm / 7 1/2"



1/2


LEMPERT
06-15-450
200 mm
8"



LEMPERT

06-15-450


200 mm / 8"



LEMPERT

06-15-451

200 mm / 8"



421


Artikel-Nr.
Cat. No.

Gesamtlänge
Total length

06-15-453

180 mm / 7"

BEYER




1/1


06-65-453

180 mm / 7"

BEYER



1/1



1/2

BEYER
06-15-453
180 mm
7"

06-15-455

165 mm / 6 1/2"

MEAD



1/1

06-15-459

165 mm / 6 1/2"

MEAD




1/1



1/2

MEAD
06-15-455
165 mm
6 1/2"







1/2


LUER
06-15-460
175 mm
7"



1/2

GUELKE
06-15-472
205 mm
8"

		Artikel-Nr. Cat. No.	Gesamtlänge Total length
	LUER	06-15-460	175 mm / 7"
	LUER	06-15-461	175 mm / 7"
	LUER	06-15-462	180 mm / 7"
	LUER	06-15-463	180 mm / 7"
	OLIVECRONA	06-15-470	205 mm / 8"
	GULEKE	06-15-472	205 mm / 8"
	PENNY-BACKER	06-15-475	205 mm / 8"




Artikel-Nr.
Cat. No.

Gesamtlänge
Total length

06-15-428

170 mm / 6³/₄"
seitwärts gebogen / curved to side



HAKANSSON



06-15-467

205 mm / 8"
seitwärts gebogen / curved to side

TROTTER




1/2

TROTTER
06-15-467
205 mm
8"

06-65-560

360 mm / 14¹/₈"


LEKSELL



06-65-561

360 mm / 14¹/₈"


LEKSELL



06-65-562


360 mm / 14¹/₈"

LEKSELL




1/3

LEKSELL
06-65-560
360 mm
14¹/₈"



1/2

BÖHLER
06-15-500
155 mm
6"



BÖHLER

Artikel-Nr.
Cat. No.

06-15-500

Gesamtlänge
Total length

155 mm / 6"



BÖHLER


06-15-502

155 mm / 6"



1/2


MAYFIELD
06-15-511
175 mm
7"



MAYFIELD

06-15-511


175 mm / 7"



MARQUARDT

06-15-520

200 mm / 8"



Artikel-Nr.
Cat. No.

Gesamtlänge
Total length

06-15-514

180 mm / 7"

BEYER



1/1

06-15-515

180 mm / 7"

**ZAUFAL-
JANSEN**



1/1




1/2

BEYER
06-15-514
180 mm
7"

06-65-516

190 mm / 7¹/₂"

**RÖTTGEN-
RUSKIN**



1/1


06-65-517

240 mm / 9¹/₂"

06-15-518

190 mm / 7¹/₂"

RUSKIN



1/1


06-15-521

240 mm / 9¹/₂"




1/2


RUSKIN
06-15-518
190 mm
7¹/₂"



426



$\frac{1}{2}$
ECHLIN
06-15-522
230 mm
9"




ECHLIN

Artikel-Nr.
Cat. No.

06-15-522

Gesamtlänge
Total length


230 mm / 9"



ECHLIN

06-15-523

230 mm / 9"




ECHLIN

06-65-524

230 mm / 9"




$\frac{1}{2}$
FRYKHOLM
06-15-525
240 mm
9 $\frac{1}{2}$ "




FRYKHOLM


06-15-525


240 mm / 9 $\frac{1}{2}$ "




Artikel-Nr. Cat. No.	Gesamtlänge Total length		
06-15-530	235 mm / 9 ¹ / ₄ "	STILLE	



06-65-531	240 mm / 9 ¹ / ₄ "	LEKSELL-STILLE	
------------------	--	-----------------------	--


06-15-532	240 mm / 9 ¹ / ₄ "	LEKSELL-STILLE	
------------------	--	-----------------------	--





1/3

STILLE-RUSKIN
06-15-534
240 mm
9 1/2"



**STILLE-
RUSKIN**

Artikel-Nr.
Cat. No.

06-15-534


Gesamtlänge
Total length

240 mm / 9 1/2"



1/3


LEKSELL
06-65-536
230 mm
9"



LEKSELL

06-65-535


230 mm / 9"



LEKSELL

06-65-536


230 mm / 9"



LEKSELL

06-65-537

230 mm / 9"




Artikel-Nr.
Cat. No.

Gesamtlänge
Total length

06-15-550

225 mm / 9"

**LUER-
STILLE**




06-65-551

270 mm / 10³/₄"

06-15-551

225 mm / 9"

**LUER-
STILLE**



06-65-552

270 mm / 10³/₄"




1/3

LUER-STILLE
06-15-551
225 mm
9"

06-65-553

230 mm / 9"

**LUER-
STILLE**




06-65-554

270 mm / 10³/₄"

06-65-556

230 mm / 9"

**LUER-
STILLE**




06-15-566

270 mm / 10³/₄"

06-15-555


240 mm / 9¹/₂"

SEMB




06-65-557

270 mm / 10³/₄"



1/3

LUER-STILLE
06-15-566
270 mm
10³/₄"



1/2

06-15-602
170 mm
6³/₄"



Artikel-Nr.
Cat. No.

06-15-601

Gesamtlänge
Total length

130 mm / 5¹/₈"




06-15-602

170 mm / 6³/₄"



1/2


BÖHLER
06-15-610
145 mm
5³/₄"



BÖHLER

06-15-610


145 mm / 5³/₄"



BÖHLER

06-15-611

145 mm / 5³/₄"



431

Artikel-Nr.
Cat. No.

Gesamtlänge
Total length

06-15-620

140 mm / 5¹/₂"

LISTON



06-15-622

170 mm / 6³/₄"


LISTON



06-15-624

200 mm / 8"


LISTON



06-15-626

220 mm / 8³/₄"

LISTON




LISTON
06-15-622
170 mm
6³/₄"

06-15-632

170 mm / 6³/₄"


LISTON



06-15-634

200 mm / 8"


LISTON




06-15-636

220 mm / 8³/₄"

LISTON



LISTON
06-15-632
170 mm
6³/₄"



1/2

MC INDOE
06-15-614
175 mm
7"




MC INDOE

Artikel-Nr.
Cat. No.

06-15-614


Gesamtlänge
Total length

175 mm / 7"



1/2

RUSKIN-LISTON
06-15-640
190 mm
7 1/2"



**RUSKIN-
LISTON**

06-15-640


190 mm / 7 1/2"



**RUSKIN-
LISTON**

06-15-641

190 mm / 7 1/2"



Artikel-Nr.
Cat. No.

Gesamtlänge
Total length


06-15-645

240 mm / 9¹/₂"

LISTON

06-65-645



270 mm / 10³/₄"



06-15-646

280 mm / 11"

LISTON




1/2

LISTON
06-15-646
280 mm
11"



$\frac{1}{2}$

WILLIGER
06-11-121
170 mm
 $6\frac{3}{4}$ "



WILLIGER


Artikel-Nr.
Cat. No.

06-11-120

Gesamtlänge
Total length

165 mm / $6\frac{1}{2}$ "

Elevatorium / Elevator




WILLIGER

06-11-121

170 mm / $6\frac{3}{4}$ "

Elevatorium / Elevator




KÖNIG

15-13-307

155 mm / 6"

Elevatorium / Elevator




KÖNIG

15-13-308

155 mm / 6"

Elevatorium / Elevator



06-11-110




155 mm / 6"

Knochenheber/ Bone Lever

$\frac{1}{2}$

KÖNIG
15-13-308
155 mm
6"



Artikel-Nr. Cat. No.	Gesamtlänge Total length		
06-11-124	175 mm / 7"	SEBILEAU	  $\frac{1}{1}$ 5 mm
06-11-133	195 mm / 7 $\frac{3}{4}$ "	QUERVAIN	  $\frac{1}{1}$ 6 mm
06-11-130	195 mm / 7 $\frac{3}{4}$ "	LANGENBECK	  $\frac{1}{1}$ 8 mm
06-11-131	195 mm / 7 $\frac{3}{4}$ "	LANGENBECK	  $\frac{1}{1}$ 10 mm

$\frac{1}{2}$

LANGENBECK
06-11-130
195 mm
7 $\frac{3}{4}$ "

06-11-139	230 mm / 9"	LANGENBECK	  $\frac{1}{1}$ 11 mm
-----------	-------------	------------	--




$\frac{1}{1}$
11 mm

$\frac{1}{2}$


LANGENBECK
06-11-139
230 mm
9"

 $\frac{1}{2}$

WILLIGER
04-15-510
140 mm
5 $\frac{1}{2}$ "

**WILLIGER**Artikel-Nr.
Cat. No.**04-15-510**Gesamtlänge
Total length140 mm / 5 $\frac{1}{2}$ "**WILLIGER****06-11-300**160 mm / 6 $\frac{1}{4}$ "**WILLIGER****06-11-303**160 mm / 6 $\frac{1}{4}$ " $\frac{1}{2}$

KÖNIG
15-13-309
155 mm
6"

**KÖNIG****15-13-309**

155 mm / 6"




Artikel-Nr.
Cat. No.

Gesamtlänge
Total length

15-12-192

155 mm / 6"

MC KENTY



$\frac{1}{1}$
4,4 mm



$\frac{1}{2}$


MC KENTY
15-12-192
155 mm
6"

15-12-198

200 mm / 8"

stumpf / blunt

SEWALL



$\frac{1}{1}$
6 mm




$\frac{1}{2}$

SEWALL
15-12-198
200 mm
8"

 $\frac{1}{2}$


HOWARTH
15-12-171
215 mm
8 $\frac{1}{2}$ "

**HOWARTH**Artikel-Nr.
Cat. No.**15-12-171**Gesamtlänge
Total length215 mm / 8 $\frac{1}{2}$ "


scharf - stumpf / sharp - blunt

 $\frac{1}{2}$

KILLIAN
15-12-172
185 mm
7 $\frac{1}{4}$ "

**KILLIAN****15-12-170**185 mm / 7 $\frac{1}{4}$ "

scharf - stumpf / sharp - blunt

**KILLIAN****15-12-172**185 mm / 7 $\frac{1}{4}$ "

scharf - stumpf / sharp - blunt



Artikel-Nr. Cat. No.	Gesamtlänge Total length	KEY	
06-61-410	180 mm / 7"	KEY	 1/1 3 mm
06-11-410	180 mm / 7"	KEY	 1/1 6 mm
06-11-411	190 mm / 7 1/2"	KEY	 1/1 10 mm
06-11-412	190 mm / 7 1/2"	KEY	 1/1 13 mm
06-61-412	190 mm / 7 1/2"	KEY	 1/1 16 mm
06-11-413	200 mm / 8"	KEY	 1/1 19 mm
06-11-414	210 mm / 8 1/4"	KEY	 1/1 25 mm




1/1

KEY
06-11-410
180 mm
7"

 $\frac{1}{1}$

MANNERFELT
06-11-532
155 mm
6"




**MANNER-
FELT**

Artikel-Nr.
Cat. No.

06-11-530

Gesamtlänge
Total length


155 mm / 6"



**MANNER-
FELT**

06-11-532


155 mm / 6"



**MANNER-
FELT**

06-11-534


155 mm / 6"



**MANNER-
FELT**

06-11-541


155 mm / 6"



**MANNER-
FELT**

06-11-542


155 mm / 6"



**MANNER-
FELT**

06-11-543


155 mm / 6"



**MANNER-
FELT**

06-11-551

155 mm / 6"




**MANNER-
FELT**

06-11-552

155 mm / 6"



Artikel-Nr. Cat. No.	Gesamtlänge Total length		
06-11-556	155 mm / 6"	MANNER- FELT	 $\frac{1}{1}$ 4 mm
06-11-554	155 mm / 6"	MANNER- FELT	 $\frac{1}{1}$ 5 mm
06-11-553	155 mm / 6"	MANNER- FELT	 $\frac{1}{1}$ 6 mm
06-11-560	155 mm / 6"	MANNER- FELT	 $\frac{1}{1}$ 4 mm
06-11-562	155 mm / 6"	MANNER- FELT	 $\frac{1}{1}$ 6 mm
06-11-565	155 mm / 6"	MANNER- FELT	 $\frac{1}{1}$ 3,5 mm




$\frac{1}{1}$

MANNERFELT
06-11-554
155 mm
6"



1/2

06-11-301
165 mm
6 1/2"



Artikel-Nr.
Cat. No.

Gesamtlänge
Total length

06-11-301

165 mm / 6 1/2"


06-11-302

165 mm / 6 1/2"



1/2


ADSON
06-11-306
170 mm
6 3/4"



ADSON

06-11-306


170 mm / 6 3/4"



ADSON

06-11-307


170 mm / 6 3/4"



ADSON

06-11-308

170 mm / 6 3/4"



ADSON

06-11-309

170 mm / 6 3/4"




Artikel-Nr.
Cat. No.

Gesamtlänge
Total length

06-11-310

180 mm / 7"

JOSEPH




1/2

JOSEPH
06-11-310
180 mm
7"

06-61-311

160 mm / 6 1/4"


HOEN



06-61-312

190 mm / 7 1/2"


HOEN



06-61-313

190 mm / 7 1/2"

HOEN



1/2

HOEN
06-61-312
190 mm
7 1/2"



444


Raspatorien
Raspatories

REBSTOCK
Precision made in Germany
www.rebstock.de



$\frac{1}{2}$

FARABEUF
06-11-340
140 mm
 $5\frac{1}{2}$ "




FARABEUF

Artikel-Nr.
Cat. No.

06-11-340

Gesamtlänge
Total length

140 mm / $5\frac{1}{2}$ "



FARABEUF


06-11-341

140 mm / $5\frac{1}{2}$ "



$\frac{1}{2}$


FARABEUF-COLLIN
06-11-344
160 mm
 $6\frac{1}{4}$ "



**FARABEUF-
COLLIN**

06-11-344

160 mm / $6\frac{1}{4}$ "



**FARABEUF-
COLLIN**

06-11-345

160 mm / $6\frac{1}{4}$ "


Main-Index

Index


REBSTOCK



Artikel-Nr. Cat. No.	Gesamtlänge Total length			
06-11-355	215 mm / 8½"	LAMBOTTE	 1/1 5 mm	 1/2
06-11-356	215 mm / 8½"	LAMBOTTE	 1/1 10 mm	
06-11-357	215 mm / 8½"	LAMBOTTE	 1/1 15 mm	
06-11-358	215 mm / 8½"	LAMBOTTE	 1/1 20 mm	
06-11-359	215 mm / 8½"	LAMBOTTE	 1/1 25 mm	
06-11-362	165 mm / 6½"	JANSEN	 1/1 15 mm	 1/2
				LAMBOTTE 06-11-357 215 mm 8½" JANSEN 06-11-362 165 mm 6½"


**SCHNEIDER**Artikel-Nr.
Cat. No.**06-11-365**Gesamtlänge
Total length

175 mm / 7"

**SCHNEIDER-
SAUERBRUCH****06-11-366**

190 mm / 7 1/2"

1/2








SCHNEIDER
06-11-365
175 mm
7"**SEDILLOT****06-11-351**








215 mm / 8 1/2"

1/2


SEDILLOT
06-11-351
215 mm
8 1/2"




Artikel-Nr. Cat. No.	Gesamtlänge Total length			
06-11-360	190 mm / 7 ¹ / ₂ "	LANGEN- BECK		 1/2
06-11-361	180 mm / 7"	LANGEN- BECK		
06-61-380	190 mm / 7"	LANGEN- BECK		
06-11-379	195 mm / 7 ³ / ₄ "	MC KISSOCK		
06-11-390	185 mm / 7 ¹ / ₄ "	KRÄMER		 1/2
06-11-391	190 mm / 7 ¹ / ₂ "	KRÄMER		
04-15-518	190 mm / 7 ¹ / ₂ "	BÜCHS		
				LANGENBECK 06-11-360 190 mm 7 ¹ / ₂ "
				KRÄMER 06-11-390 185 mm 7 ¹ / ₄ "

 $\frac{1}{2}$ **MÜHLING**
06-11-394
170 mm
 $6\frac{3}{4}"$ **MÜHLING**Artikel-Nr.
Cat. No.**06-11-394**Gesamtlänge
Total length170 mm / $6\frac{3}{4}"$ **MÜHLING****06-11-395**170 mm / $6\frac{3}{4}"$ **MÜHLING****06-11-396**170 mm / $6\frac{3}{4}"$ **MÜHLING****06-11-397**170 mm / $6\frac{3}{4}"$ **04-15-521**170 mm / $6\frac{3}{4}"$ **04-15-523**170 mm / $6\frac{3}{4}"$ **LANDOLT****06-11-314**


175 mm / 7"

**CASPAR****06-11-328**

180 mm / 7"

**CASPAR****06-11-329**

180 mm / 7"

**COTTLE****15-12-157**195 mm / $7\frac{3}{4}"$  $\frac{1}{2}$ **LANDOLT**
06-11-314
175 mm
7"



Artikel-Nr. Cat. No.	Gesamtlänge Total length	
06-11-317	185 mm / 7 ¹ / ₄ " mit Ferrozellgriff with handle from artificial wood	 1/1 3 mm
06-11-318	190 mm / 7 ¹ / ₂ " mit Ferrozellgriff with handle from artificial wood	 1/1 6 mm
06-11-319	190 mm / 7 ¹ / ₂ " mit Ferrozellgriff with handle from artificial wood	 1/1 6 mm
06-11-321	190 mm / 7 ¹ / ₂ " mit Ferrozellgriff with handle from artificial wood	 1/1 6 mm



1/2


06-11-318
190 mm
7¹/₂"

06-11-323	185 mm / 7 ¹ / ₄ " mit Ferrozellgriff with handle from artificial wood	 1/1 13 mm
06-11-324	195 mm / 7 ³ / ₄ " mit Ferrozellgriff with handle from artificial wood	 1/1 14 mm
06-11-325	190 mm / 7 ¹ / ₂ " mit Ferrozellgriff with handle from artificial wood	 1/1 14 mm



1/2

06-11-324
195 mm
7³/₄"




450

Raspatorien
Raspatories

REBSTOCK
Precision made in Germany
www.rebstock.de



2/3



$\frac{1}{1}$
14 mm


Artikel-Nr.
Cat. No.

06-61-326

Gesamtlänge
Total length

205 mm / 8"

mit Ferrozellgriff
with handle from artificial wood



$\frac{1}{1}$
20 mm

06-61-327

205 mm / 8"

mit Ferrozellgriff
with handle from artificial wood

06-61-326
205 mm
8"

Main-Index
Index



REBSTOCK



Artikel-Nr.
Cat. No.

Gesamtlänge
Total length

06-61-328

330 mm / 13"

mit Ferrozellgriff
with handle from artificial wood

WAGNER

$\frac{1}{1}$
8 mm

06-61-329

330 mm / 13"

mit Ferrozellgriff
with handle from artificial wood

WAGNER

$\frac{1}{1}$
17 mm

06-61-330

275 mm / 10³/₄"


mit Ferrozellgriff
with handle from artificial wood

$\frac{1}{1}$
21 mm








$\frac{1}{2}$

WAGNER
06-61-328
330 mm
13"









COBB
06-11-146
290 mm
11 1/2"

		Artikel-Nr. Cat. No.	Gesamtlänge Total length
 $\frac{1}{1}$ 10 mm	COBB	06-11-146	290 mm / 11 1/2"
 $\frac{1}{1}$ 13 mm	COBB	06-11-147	290 mm / 11 1/2"
 $\frac{1}{1}$ 19 mm	COBB	06-11-148	290 mm / 11 1/2"
 $\frac{1}{1}$ 25 mm	COBB	06-61-150	290 mm / 11 1/2"

  $\frac{1}{1}$ 4 mm		06-61-331	280 mm / 11"
  $\frac{1}{1}$ 6 mm		06-61-332	280 mm / 11"
  $\frac{1}{1}$ 8 mm		06-61-333	280 mm / 11"



Artikel-Nr. Cat. No.	Gesamtlänge Total length		
06-11-801	140 mm / 5 ¹ / ₂ "	MARTINI	 1/1
06-11-814	145 mm / 5 ³ / ₄ "	WILLIGER	 1/1
06-11-850	210 mm / 8 ¹ / ₄ "		 1/1
06-11-840	130 mm / 5 ¹ / ₈ "	VOLKMANN	 1/1
06-11-841	145 mm / 5 ³ / ₄ "	VOLKMANN	 1/1
06-11-842	170 mm / 6 ³ / ₄ "	VOLKMANN	 1/1
06-11-845	130 mm / 5 ¹ / ₈ "		 1/1
06-11-846	160 mm / 6 ¹ / ₄ "		 1/1
06-11-848	200 mm / 8"		 1/1



1/2

WILLIGER
06-11-814
145 mm
5³/₄"



1/2

06-11-846
160 mm
6¹/₄"



1/1

VOLKMANN
06-11-632
 170 mm
 6³/₄"

		Artikel-Nr. Cat. No.	Gesamtlänge Total length
 1/1 2,8 mm	VOLKMANN	06-11-630	170 mm / 6 ³ / ₄ " Fig. 0000
 1/1 3,6 mm	VOLKMANN	06-11-631	170 mm / 6 ³ / ₄ " Fig. 000
 1/1 4,4 mm	VOLKMANN	06-11-632	170 mm / 6 ³ / ₄ " Fig. 00
 1/1 5,2 mm	VOLKMANN	06-11-633	170 mm / 6 ³ / ₄ " Fig. 0
 1/1 6,8 mm	VOLKMANN	06-11-634	170 mm / 6 ³ / ₄ " Fig. 1
 1/1 8,5 mm	VOLKMANN	06-11-635	170 mm / 6 ³ / ₄ " Fig. 2
 1/1 10 mm	VOLKMANN	06-11-636	170 mm / 6 ³ / ₄ " Fig. 3
 1/1 11,5 mm	VOLKMANN	06-11-637	170 mm / 6 ³ / ₄ " Fig. 4
 1/1 13 mm	VOLKMANN	06-11-638	170 mm / 6 ³ / ₄ " Fig. 5
 1/1 14,5 mm	VOLKMANN	06-11-639	170 mm / 6 ³ / ₄ " Fig. 6



Artikel-Nr. Cat. No.	Gesamtlänge Total length		
06-11-662	200 mm / 8" Fig. 0000	DAUBEN-SPECK	 1/1 2,8 mm
06-11-663	200 mm / 8" Fig. 000	DAUBEN-SPECK	 1/1 3,6 mm
06-11-664	200 mm / 8" Fig. 00	DAUBEN-SPECK	 1/1 4,4 mm
06-11-665	200 mm / 8" Fig. 0	DAUBEN-SPECK	 1/1 5,2 mm



1/2

DAUBENSPECK
06-11-665
200 mm
8"

06-11-675	215 mm / 8 1/2"	LEMPERT	 1/1 1,8 mm
06-11-676	215 mm / 8 1/2"	LEMPERT	 1/1 2 mm
06-11-677	215 mm / 8 1/2"	LEMPERT	 1/1 2,4 mm
06-11-678	215 mm / 8 1/2"	LEMPERT	 1/1 2,6 mm
06-11-679	215 mm / 8 1/2"	LEMPERT	 1/1 2,8 mm



1/2

LEMPERT
06-11-677
215 mm
8 1/2"

 $\frac{1}{2}$ **HALLE**
06-11-686
215 mm
8 $\frac{1}{2}$ "

	Artikel-Nr. Cat. No.	Gesamtlänge Total length
 $\frac{1}{1}$ 4,4 mm	HALLE 06-11-684	215 mm / 8 $\frac{1}{2}$ " Fig. 00, biegsam Fig. 00, malleable
 $\frac{1}{1}$ 5,2 mm	HALLE 06-11-685	215 mm / 8 $\frac{1}{2}$ " Fig. 0, biegsam Fig. 0, malleable
 $\frac{1}{1}$ 6,8 mm	HALLE 06-11-686	215 mm / 8 $\frac{1}{2}$ " Fig. 1, biegsam Fig. 1, malleable

 $\frac{1}{2}$ **SIMON**
06-11-689
235 mm
9 $\frac{1}{4}$ "

 $\frac{1}{1}$ 3,6 mm	SIMON 06-11-688	235 mm / 9 $\frac{1}{4}$ " Fig. 000
 $\frac{1}{1}$ 4,4 mm	SIMON 06-11-689	235 mm / 9 $\frac{1}{4}$ " Fig. 00
 $\frac{1}{1}$ 5,2 mm	SIMON 06-11-690	235 mm / 9 $\frac{1}{4}$ " Fig. 0



Artikel-Nr. Cat. No.	Gesamtlänge Total length		
06-11-702	250 mm / 10" Fig. 000		 1/1 3,6 mm
06-11-703	250 mm / 10" Fig. 00		 1/1 4,4 mm
06-11-704	250 mm / 10" Fig. 0		 1/1 5,2 mm
06-11-705	250 mm / 10" Fig. 1		 1/1 6,8 mm
06-11-712	250 mm / 10" Fig. 000		 1/1 3,6 mm
06-11-713	250 mm / 10" Fig. 00		 1/1 4,4 mm
06-11-714	250 mm / 10" Fig. 0		 1/1 5,2 mm
06-11-715	250 mm / 10" Fig. 1		 1/1 6,8 mm



1/3

06-11-704
250 mm
10"

06-11-723	250 mm / 10"	BUSHE	 1/1 3 mm
06-11-724	250 mm / 10"	BUSHE	 1/1 4 mm
06-11-725	250 mm / 10"	BUSHE	 1/1 5 mm



1/3

BUSHE
06-11-724
250 mm
10"



1/2

CASPAR
06-11-775
220 mm
8³/₄"



1/2

CASPAR
06-11-835
220 mm
8³/₄"

		Artikel-Nr. Cat. No.	Gesamtlänge Total length
	CASPAR	06-11-773	220 mm / 8 ³ / ₄ " Fig. 000 mit Ferrozellgriff / with handle from artificial wood
	CASPAR	06-11-774	220 mm / 8 ³ / ₄ " Fig. 00 mit Ferrozellgriff / with handle from artificial wood
	CASPAR	06-11-775	220 mm / 8 ³ / ₄ " Fig. 0 mit Ferrozellgriff / with handle from artificial wood
	CASPAR	06-11-783	220 mm / 8 ³ / ₄ " Fig. 000 mit Ferrozellgriff / with handle from artificial wood
	CASPAR	06-11-784	220 mm / 8 ³ / ₄ " Fig. 00 mit Ferrozellgriff / with handle from artificial wood
	CASPAR	06-11-785	220 mm / 8 ³ / ₄ " Fig. 0 mit Ferrozellgriff / with handle from artificial wood
	CASPAR	06-11-834	220 mm / 8 ³ / ₄ " Kürette gezahnt / Curette toothed
	CASPAR	06-11-835	220 mm / 8 ³ / ₄ " Kürette gezahnt / Curette toothed
	CASPAR	06-11-836	220 mm / 8 ³ / ₄ " Kürette gezahnt / Curette toothed




Artikel-Nr. Cat. No.	Gesamtlänge Total length		
06-11-854	250 mm / 10" gezahnt / toothed	CASPAR	 $\frac{1}{1}$ 4 mm
06-11-855	250 mm / 10" gezahnt / toothed	CASPAR	 $\frac{1}{1}$ 5 mm



$\frac{1}{2}$

CASPAR
06-11-854
250 mm
10"

06-11-863	270 mm / 10 ³ / ₄ " gezahnt / toothed	CASPAR	 $\frac{1}{1}$ 3 mm
06-11-864	270 mm / 10 ³ / ₄ " gezahnt / toothed	CASPAR	 $\frac{1}{1}$ 4 mm



$\frac{1}{2}$

CASPAR
06-11-863
270 mm
10³/₄"



1/3

CONE
06-61-872
230 mm
9"

		Artikel-Nr. Cat. No.	Gesamtlänge Total length
 1/1 ø 4 mm	CONE	06-61-870	230 mm / 9"
 1/1 ø 7 mm	CONE	06-61-871	230 mm / 9"
 1/1 ø 9 mm	CONE	06-61-872	230 mm / 9"




1/3

CONE
06-61-875
230 mm
9"

 1/1 ø 4 mm	CONE	06-61-873	230 mm / 9"
 1/1 ø 7 mm	CONE	06-61-874	230 mm / 9"
 1/1 ø 9 mm	CONE	06-61-875	230 mm / 9"





Artikel-Nr. Cat. No.	Gesamtlänge Total length		
06-61-880	280 mm / 10 ³ / ₄ " No. 000	COBB	 1/ ₁ 3,25 mm
06-61-881	280 mm / 10 ³ / ₄ " No. 00	COBB	 1/ ₁ 4 mm
06-61-882	280 mm / 10 ³ / ₄ " No. 0	COBB	 1/ ₁ 5 mm
06-61-883	280 mm / 10 ³ / ₄ " No. 1	COBB	 1/ ₁ 6 mm
06-61-884	280 mm / 10 ³ / ₄ " No. 2	COBB	 1/ ₁ 7,5 mm
06-61-885	280 mm / 10 ³ / ₄ " No. 3	COBB	 1/ ₁ 9 mm
06-61-886	280 mm / 10 ³ / ₄ " No. 4	COBB	 1/ ₁ 11,5 mm
06-61-887	280 mm / 10 ³ / ₄ " No. 5	COBB	 1/ ₁ 13 mm
06-61-888	280 mm / 10 ³ / ₄ " No. 6	COBB	 1/ ₁ 15,5 mm




2/₃

COBB
06-61-881
280 mm
10³/₄"

 $\frac{2}{3}$ **COTTLE**
15-12-301
180 mm
7"**COTTLE**Artikel-Nr.
Cat. No.Gesamtlänge
Total length**15-12-294**180 mm / 7"
4 mm**15-12-296**180 mm / 7"
6 mm**15-12-298**180 mm / 7"
8 mm**15-12-299**180 mm / 7"
10 mm**15-12-300**180 mm / 7"
12 mmgraduiert
with depth markings**COTTLE****15-12-301**180 mm / 7"
4 mm**15-12-302**180 mm / 7"
6 mm**15-12-303**180 mm / 7"
8 mm**15-62-300**180 mm / 7"
10 mm**15-12-304**180 mm / 7"
12 mmgraduiert
with depth markings**COTTLE****15-62-301**180 mm / 7"
4 mm**15-62-302**180 mm / 7"
6 mm**15-62-303**180 mm / 7"
8 mm**15-62-304**180 mm / 7"
10 mm**15-62-305**180 mm / 7"
12 mmgraduiert
with depth markings $\frac{1}{2}$ **COTTLE**
15-12-307
180 mm
7"**COTTLE****15-12-307**180 mm / 7"
Fischschwanzosteotom, 8 mm,
graduiert
Fishtail Chisel, 8 mm
with depth markings



Artikel-Nr. Cat. No.	Gesamtlänge Total length			
06-12-650	245 mm / 9 ³ / ₄ " 4 mm	LAMBOTTE		
06-12-651	245 mm / 9 ³ / ₄ " 8 mm		1/1	
06-12-652	245 mm / 9 ³ / ₄ " 10 mm			
06-12-653	245 mm / 9 ³ / ₄ " 13 mm			
06-12-654	245 mm / 9 ³ / ₄ " 15 mm			
06-12-655	245 mm / 9 ³ / ₄ " 18 mm			
06-12-656	245 mm / 9 ³ / ₄ " 20 mm			
06-12-658	245 mm / 9 ³ / ₄ " 25 mm			
06-12-659	245 mm / 9 ³ / ₄ " 30 mm			
06-12-660	245 mm / 9 ³ / ₄ " 38 mm			
06-12-661	245 mm / 9 ³ / ₄ " 44 mm			
06-12-662	245 mm / 9 ³ / ₄ " 50 mm			
06-12-781	245 mm / 9 ³ / ₄ " 8 mm	LAMBOTTE		
06-12-783	245 mm / 9 ³ / ₄ " 13 mm		1/1	
06-12-785	245 mm / 9 ³ / ₄ " 18 mm			
06-12-788	245 mm / 9 ³ / ₄ " 25 mm			
06-12-789	245 mm / 9 ³ / ₄ " 30 mm			
06-12-790	245 mm / 9 ³ / ₄ " 38 mm			
04-15-720	235 mm / 9 ¹ / ₄ " 11 mm	OBWEGESER		
			1/1	

LAMBOTTE
06-12-653
245 mm
9³/₄"

LAMBOTTE
06-12-785
245 mm
9³/₄"

OBWEGESER
04-15-720
235 mm
9¹/₄"

 $\frac{1}{2}$

STILLE
06-12-516
205 mm
8"

**STILLE**

Artikel-Nr.
Cat. No.

Gesamtlänge
Total length

06-12-512

205 mm / 8"
8 mm

06-12-513

205 mm / 8"
10 mm

06-12-514

205 mm / 8"
12 mm

06-12-515

205 mm / 8"
15 mm

06-12-516

205 mm / 8"
20 mm

06-12-517

205 mm / 8"
25 mm

Osteotome
Osteotomes

STILLE**06-12-523**

205 mm / 8"
10 mm

06-12-524

205 mm / 8"
12 mm

06-12-525

205 mm / 8"
15 mm

06-12-526

205 mm / 8"
20 mm

06-12-527

205 mm / 8"
25 mm

Osteotome
Osteotomes

STILLE**06-12-553**

205 mm / 8"
10 mm

06-12-554

205 mm / 8"
12 mm

06-12-555

205 mm / 8"
15 mm

06-12-556

205 mm / 8"
20 mm


06-12-557

205 mm / 8"
25 mm

Osteotome
Osteotomes

 $\frac{1}{2}$

STILLE
06-12-553
205 mm
8"





Artikel-Nr. Cat. No.	Gesamtlänge Total length		
06-12-503	205 mm / 8" 10 mm	STILLE	
06-12-504	205 mm / 8" 12 mm		$1/1$
06-12-505	205 mm / 8" 15 mm		
06-12-506	205 mm / 8" 20 mm		
06-12-507	205 mm / 8" 25 mm		
	Flachmeißel Chisels		



$1/2$


STILLE
06-12-506
205 mm
8"

06-12-573	205 mm / 8" 10 mm	STILLE	
06-12-574	205 mm / 8" 12 mm		$1/1$
06-12-575	205 mm / 8" 15 mm		
06-12-576	205 mm / 8" 20 mm		
06-12-577	205 mm / 8" 25 mm		
	Hohlmeißel Gouges		



$1/2$

STILLE
06-12-576
205 mm
8"



1/2

LEXER
06-12-405
220 mm
8³/₄"

LEXER

Artikel-Nr.
Cat. No.

Gesamtlänge
Total length

- 06-12-401**
- 06-12-402**
- 06-12-403**
- 06-12-405**
- 06-12-406**
- 06-12-407**
- 06-12-408**

- 220 mm / 8³/₄"
5 mm
- 220 mm / 8³/₄"
7 mm
- 220 mm / 8³/₄"
10 mm
- 220 mm / 8³/₄"
15 mm
- 220 mm / 8³/₄"
20 mm
- 220 mm / 8³/₄"
25 mm
- 220 mm / 8³/₄"
30 mm

Osteotome, mit Ferrozellgriff
Osteotomes, with handle from artificial wood



1/2

LEXER
06-12-415
220 mm
8³/₄"

LEXER

- 06-12-411**
- 06-12-412**
- 06-12-413**
- 06-12-415**
- 06-12-416**
- 06-12-417**
- 06-12-418**

- 220 mm / 8³/₄"
5 mm
- 220 mm / 8³/₄"
7 mm
- 220 mm / 8³/₄"
10 mm
- 220 mm / 8³/₄"
15 mm
- 220 mm / 8³/₄"
20 mm
- 220 mm / 8³/₄"
25 mm
- 220 mm / 8³/₄"
30 mm

Hohlmeißel, mit Ferrozellgriff
Gouges, with handle from artificial wood



Artikel-Nr. Cat. No.	Gesamtlänge Total length	
06-12-437	235 mm / 9 ¹ / ₄ " 6 mm	 ¹ / ₁ 8 mm
06-12-438	235 mm / 9 ¹ / ₄ " 8 mm	
06-12-439	235 mm / 9 ¹ / ₄ " 11 mm	
06-12-440	235 mm / 9 ¹ / ₄ " 16 mm	
Wirbelsäulenmeißel, bajonettförmig, mit Ferrozellgriff <i>Lamina Gouge, cranked, with handle from artificial wood</i>		



¹/₂

06-12-438
235 mm
9¹/₄"

06-12-701	230 mm / 9" 5,5 mm	ZIELKE	 ¹ / ₁
06-12-702	230 mm / 9" 9 mm		
Hohlmeißel, gebogen, mit Ferrozellgriff <i>Gouges, curved, with handle from artificial wood</i>			




¹/₂

ZIELKE
06-12-702
230 mm
9"








1/2

COBB
06-62-705
280 mm
11"

		Artikel-Nr. Cat. No.	Gesamtlänge Total length
 1/1	COBB	06-62-705	280 mm / 11" gerade / straight
 1/1	COBB	06-62-706	280 mm / 11" leicht gebogen / lesser curve
 1/1	COBB	06-62-707	280 mm / 11" stark gebogen / full curve
 1/1	COBB	06-62-708	280 mm / 11" rückwärts gebogen / reverse curve



Artikel-Nr. Cat. No.	Gesamtlänge Total length	
15-12-421	205 mm / 8" Hartmetall-Zähne, Fig. 1/2 Carbide Inserts, teeth, Fig. 1/2	
15-12-423	205 mm / 8" Hartmetall-Zähne, Fig. 3/4 Carbide Inserts, teeth, Fig. 3/4	
15-12-425	205 mm / 8" Hartmetall-Zähne, Fig. 5/6 Carbide Inserts, teeth, Fig. 5/6	
15-12-427	205 mm / 8" Hartmetall-Zähne, Fig. 7/8 Carbide Inserts, teeth, Fig. 7/8	
15-12-429	205 mm / 8" Hartmetall-Zähne, Fig. 9/10 Carbide Inserts, teeth, Fig. 9/10	



1/1


15-12-421
205 mm
8"



470


Hämmer
Mallets

REBSTOCK
Precision made in Germany
www.rebstock.de



1/2

06-12-036
185 mm
7 1/4"



COTTLE

06-12-038

180 mm / 7"
ø 30 mm, 240 g

1 Seite flach, 1 Seite convex
1 side flat, 1 side convex



1/2

COTTLE
06-12-038
180 mm
7"

HAJEK

06-12-044

220 mm / 8 3/4"
ø 27 mm, 130 g

1/2

HAJEK
06-12-044
220 mm
8 3/4"

Artikel-Nr.
Cat. No.

Gesamtlänge
Total length

06-12-036

185 mm / 7 1/4"
ø 25 mm, 130 g

mit auswechselbaren Kunststoffbacken
with interchangeable plastic disks


06-12-037

Paar Ersatzbacken
Pair of spare disks

Main-Index
Index

REBSTOCK



Artikel-Nr. Cat. No.	Gesamtlänge Total length			
04-06-112	165 mm / 6 ¹ / ₂ " ø 22 mm, 80 g mit Bleifüllung lead filled head			
				1/2
				04-06-112 165 mm 6 ¹ / ₂ "
04-06-114	190 mm / 7 ¹ / ₂ " ø 22 mm, 155 g mit Bleifüllung lead filled head			
				1/2
06-12-035	190 mm / 7 ¹ / ₂ " ø 20 mm, 180 g mit auswechselbaren Kunststoffbacken with interchangeable plastic disks	MEAD		
06-12-034	Paar Ersatzbacken Pair of spare disks			1/2
				MEAD 06-12-035 190 mm 7 ¹ / ₂ "



$\frac{1}{2}$
06-12-045
250 mm
10"

Artikel-Nr.
Cat. No.

Gesamtlänge
Total length

06-12-045

250 mm / 10"
ø 30 mm, 200 g

mit auswechselbaren Kunststoffbacken
with interchangeable plastic disks

06-12-047

Paar Ersatzbacken
Pair of spare disks



$\frac{1}{2}$
GERZOG
06-62-700
180 mm
7"

GERZOG

06-62-700

180 mm / 7"
ø 25 mm, 250 g

mit Bleifüllung
lead filled head