

- Rongeurs
Rongeurs
- Zerlegbare Rongeurs
Rongeurs, detachable
- Laminektomie-Stanzen
Laminectomy Punches
- Zerlegbare Laminektomie-Stanzen
Laminectomy Punches, detachable
- Foraminotomie-Stanzen
Foraminotomy Punches
- Bajonettförmige Laminektomie-Stanzen
Laminectomy Punches, shaft bayonet-shaped
- Bajonettförmige Laminektomie-Stanzen, gebogen
Laminectomy Punches, shaft bayonet-shaped, curved



EXCLUSIVE U.S. DISTRIBUTOR
2530 SUPERIOR AVE, #703
CLEVELAND, OH 44114


www.gen2medical.com
Office: 866-241-2804
Fax: 216-241-2820



258

Rongeur, zerlegbar
Rongeurs, detachable

REBSTOCK
Precision made in Germany
www.rebstock.de



Besonders stabile Maulkonstruktion.
Extreme firm construction of jaw.

Der zerlegte Rongeur bleibt als
ein Teil zusammen.
The detached rongeur remains one part.

Die schwarze Titan-Nitrit-
Beschichtung verhindert Reflexionen.
*The black titanium-nitrite
coating avoids reflections.*

Der Durchmesser wird zweifach angezeigt.
The diameter is marked on the rongeur twice.

Einfaches zerlegen per Knopf.
Quick and easy disassembling by pull button.

Der goldene Griff weist auf die
Zerlegbarkeit hin.
*The golden handle refers to the
detachability.*

Sämtliche Rongeurs (Seite 260 bis 267) sind auch in
zerlegbarer Ausführung lieferbar.
Bitte ergänzen Sie hierzu jeweils die Bestellnummer mit **DT**
(detachable). Bestellbeispiel: **06-06-543 DT**

*All rongeurs (page 260 to 267) can also be supplied as
detachable models.
Please add **DT** to the article number.
How to order: **06-06-543 DT***

Detachable

zerlegbar
detachable

Bestellbeispiel/How to order: **06-06-543 DT**





Der Auswerfer ist in die Führung integriert.

The ejector is integrated in the guide.



Die präzise Führung reicht bis zum Schnitt.

The precise guide extends to the cut.



Glatte Innenflächen an Haupt- und Schieberteilen.

Smooth inner surfaces on main and sliding part.



Doppelte Markierung des Stanzendurchmessers.

The diameter is marked on the punch twice.



Die zerlegte Stanze bleibt als ein Teil zusammen.

The detached punch remains one part.



Die Stanze ist auch in zwei Teile demonstrierbar.

The punch can also be disassembled in two parts.


Die dünne Fußplatte für den Einsatz im zervikalen Bereich.
Thin footplate for the application in the cervical area.

Die schwarze Titan-Nitrit-Beschichtung verhindert Reflexionen und verlängert die Standzeit.
The black titanium-nitrite coating avoids reflections and extends the durability of the punch.

Der goldene Griff ist Hinweis auf die dünne Fußplatte.
The golden handle refers to the thin footplate.

Die goldene Feder definiert die Zerlegbarkeit der Stanze.
The golden spring stands for the detachability of the punch.

Einfaches zerlegen per Knopf.
Quick and easy disassembling by pull button.



Detachable

Die zerlegbaren Stanzen finden Sie auf Seite 274 bis 286
The detachable punches are shown on page 274 to 286






Rongeurs
Rongeurs

REBSTOCK
Precision made in Germany
www.rebstock.de




Maulteil gefenestert und gezahnt
Mouth fenestrated and serrated




zerlegbare Rongeurs siehe
Fussnote und Seite 258
Rongeurs detachable please refer
to footnote and page 258

1/2


CASPAR
06-06-543
160 mm
6 1/4"



Artikel-Nr.
Cat. No.



Artikel-Nr.
Cat. No.



Artikel-Nr.
Cat. No.

Schaftlänge
Length of shaft

 $\frac{1}{1}$ 2 x 12 mm	CASPAR	06-06-502	06-56-512	06-56-522	140 mm / 5 1/2"
		06-06-532	06-56-542	06-56-552	160 mm / 6 1/4"
		06-06-562	06-56-572	06-56-582	185 mm / 7 1/4"
 $\frac{1}{1}$ 3 x 12 mm	CASPAR	06-06-503	06-06-513	06-06-523	140 mm / 5 1/2"
		06-06-533	06-06-543	06-06-553	160 mm / 6 1/4"
		06-06-563	06-06-573	06-06-583	185 mm / 7 1/4"
 $\frac{1}{1}$ 4 x 14 mm	CASPAR	06-06-504	06-06-514	06-06-524	140 mm / 5 1/2"
		06-06-534	06-06-544	06-06-554	160 mm / 6 1/4"
		06-06-564	06-06-574	06-06-584	185 mm / 7 1/4"
 $\frac{1}{1}$ 5 x 14 mm	CASPAR	06-06-505	06-06-515	06-56-525	140 mm / 5 1/2"
		06-06-535	06-06-545	06-56-555	160 mm / 6 1/4"
		06-06-565	06-06-575	06-56-585	185 mm / 7 1/4"
 $\frac{1}{1}$ 6 x 16 mm	CASPAR	06-06-506	06-56-516	06-56-526	140 mm / 5 1/2"
		06-06-536	06-56-546	06-56-556	160 mm / 6 1/4"
		06-06-566	06-56-576	06-56-586	185 mm / 7 1/4"

Standard Line

Oberfläche matt gebürstet
Surface polished

Bestellbeispiel / How to order: 06-06-543



Black Line

Oberfläche schwarz, titanbeschichtet
Surface black, titanium-coated

Bestellbeispiel / How to order: 06-06-543 B




Detachable

zerlegbar
detachable

Bestellbeispiel/How to order: 06-06-543 DT





zerlegbare Rongeurs siehe
Fussnote und Seite 258
*Rongeurs detachable please refer
to footnote and page 258*

1/2

CASPAR
06-56-837
180 mm
7"



Artikel-Nr.
Cat. No.

Artikel-Nr.
Cat. No.

Artikel-Nr.
Cat. No.

Schaftlänge
Length of shaft

06-56-830	06-56-840	06-56-850	120 mm / 4 ³ / ₄ "	CASPAR	-
06-06-832	06-06-842	06-06-852	155 mm / 6"		
06-56-832	06-56-842	06-56-852	180 mm / 7"		
06-56-833	06-56-843	06-56-853	120 mm / 4 ³ / ₄ "	CASPAR	.
06-06-833	06-06-843	06-06-853	155 mm / 6"		
06-56-837	06-56-847	06-56-857	180 mm / 7"		
06-56-834	06-56-844	06-56-854	120 mm / 4 ³ / ₄ "	CASPAR	.
06-06-834	06-06-844	06-06-854	155 mm / 6"		
06-56-836	06-56-846	06-56-856	180 mm / 7"		
06-56-838	06-56-848	06-56-858	120 mm / 4 ³ / ₄ "	CASPAR	.
06-06-835	06-56-849	06-56-859	155 mm / 6"		
06-56-841	06-56-851	06-56-861	180 mm / 7"		

Standard Line

Oberfläche matt gebürstet
Surface polished

Bestellbeispiel / How to order: 06-56-837



Black Line

Oberfläche schwarz, titanbeschichtet
Surface black, titanium-coated

Bestellbeispiel / How to order: 06-56-837 B



Detachable

zerlegbar
detachable

Bestellbeispiel/How to order: 06-56-837 DT





Rongeurs
Rongeurs

REBSTOCK
Precision made in Germany
www.rebstock.de



zerlegbare Rongeurs siehe
Fussnote und Seite 258
Rongeurs detachable please refer
to footnote and page 258

1/2

CUSHING
06-06-807
180 mm
7"



Artikel-Nr.
Cat. No.

Artikel-Nr.
Cat. No.

Artikel-Nr.
Cat. No.

Schaftlänge
Length of shaft


1/1
2 x 10 mm

CUSHING

06-06-799
06-56-802
06-06-803
06-56-803
06-56-804

06-56-769
06-56-770
06-56-771
06-56-772
06-56-773

06-56-760
06-56-761
06-56-762
06-56-763
06-56-764

130 mm / 5 1/8"
150 mm / 6"
180 mm / 7"
230 mm / 9"
280 mm / 11"


1/1
3 x 10 mm

**LOVE-
GRUENWALD**

06-06-800
06-56-800
06-06-805
06-56-805
06-56-806

06-06-774
06-56-774
06-06-806
06-56-811
06-56-812

06-06-777
06-56-777
06-06-810
06-56-810
06-56-816

130 mm / 5 1/8"
150 mm / 6"
180 mm / 7"
230 mm / 9"
280 mm / 11"


1/1
4 x 10 mm

SPURLING

06-06-801
06-56-801
06-06-807
06-56-808
06-56-809

06-06-775
06-56-775
06-06-814
06-56-814
06-56-815

06-06-778
06-56-807
06-06-811
06-56-817
06-56-818

130 mm / 5 1/8"
150 mm / 6"
180 mm / 7"
230 mm / 9"
280 mm / 11"

Standard Line

Oberfläche matt gebürstet
Surface polished
Bestellbeispiel / How to order: 06-06-807



Black Line


Oberfläche schwarz, titanbeschichtet
Surface black, titanium-coated
Bestellbeispiel / How to order: 06-06-807 B



Detachable

zerlegbar
detachable
Bestellbeispiel/How to order: 06-06-807 DT





zerlegbare Rongeurs siehe
Fussnote und Seite 258
*Rongeurs detachable please refer
to footnote and page 258*

1/2

TAKAHASHI
15-11-525
120 mm
4³/₄"



Artikel-Nr.
Cat. No.

Artikel-Nr.
Cat. No.

Artikel-Nr.
Cat. No.

Schaftlänge
Length of shaft

06-06-765

130 mm / 5¹/₈"

BECK

1/1
2 mm



15-11-536

15-11-537

15-11-538

114 mm / 4¹/₂"

ST. BARTS

1/1
3 mm



15-11-525

15-11-526

120 mm / 4³/₄"

TAKAHASHI

1/1
3 mm



06-06-779

120 mm / 4³/₄"

**PENNY-
BACKER**

1/1
3 mm



Standard Line

Oberfläche matt gebürstet
Surface polished

Bestellbeispiel / How to order: 15-11-525



Black Line

Oberfläche schwarz, titanbeschichtet
Surface black, titanium-coated

Bestellbeispiel / How to order: 15-11-525 B



Detachable

zerlegbar
detachable


Bestellbeispiel/How to order: 15-11-525 DT





Rongeurs
Rongeurs

REBSTOCK
Precision made in Germany
www.rebstock.de



zerlegbare Rongeurs siehe
Fussnote und Seite 258
Rongeurs detachable please refer
to footnote and page 258

WAGNER
06-06-808
210 mm
8¹/₄"



¹/₁
5,3 mm

Artikel-Nr.
Cat. No.

14-04-087

Artikel-Nr.
Cat. No.

14-54-087

Schaftlänge
Length of shaft

255 mm / 10"



¹/₁
5,5 mm

WAGNER

06-06-808

06-56-828

210 mm / 8¹/₄"



¹/₁
5,8 mm

06-57-057

06-07-057

255 mm / 10"

Standard Line

Oberfläche matt gebürstet
Surface polished

Bestellbeispiel / How to order: **06-06-808**



Black Line

Oberfläche schwarz, titanbeschichtet
Surface black, titanium-coated

Bestellbeispiel / How to order: **06-06-808 B**



Detachable

zerlegbar
detachable

Bestellbeispiel/How to order: **06-06-808 DT**



zerlegbare Rongeurs siehe
Fussnote und Seite 258
*Rongeurs detachable please refer
to footnote and page 258*



WEIL-BLAKESLEY
15-11-505
120 mm
4³/₄"

Artikel-Nr. Cat. No.	Artikel-Nr. Cat. No.	Schaftlänge Length of shaft			
15-61-501	15-61-517	120 mm / 4 ³ / ₄ "	WEIL-BLAKESLEY	1/1 2 mm	
15-61-502	15-61-518	120 mm / 4 ³ / ₄ "	WEIL-BLAKESLEY	1/1 2,5 mm	
15-11-505	15-61-519	120 mm / 4 ³ / ₄ "	WEIL-BLAKESLEY	1/1 3 mm	
15-11-506	15-11-520	120 mm / 4 ³ / ₄ "	WEIL-BLAKESLEY	1/1 3,5 mm	
15-11-507	15-11-521	120 mm / 4 ³ / ₄ "	WEIL-BLAKESLEY	1/1 4 mm	
15-61-507	15-61-521	120 mm / 4 ³ / ₄ "	WEIL-BLAKESLEY	1/1 4,5 mm	
15-11-508	15-11-522	120 mm / 4 ³ / ₄ "	WEIL-BLAKESLEY	1/1 5 mm	
15-11-509	15-61-523	120 mm / 4 ³ / ₄ "	WEIL-BLAKESLEY	1/1 6 mm	

Standard Line

Oberfläche matt gebürstet
Surface polished

Bestellbeispiel / How to order: 15-11-505 B



Black Line

Oberfläche schwarz, titanbeschichtet
Surface black, titanium-coated

Bestellbeispiel / How to order: 15-11-505 B



Detachable

zerlegbar
detachable


Bestellbeispiel/How to order: 15-11-505 DT





Rongeurs
Rongeurs

REBSTOCK
Precision made in Germany
www.rebstock.de



zerlegbare Rongeurs siehe
Fussnote und Seite 258
*Rongeurs detachable please refer
to footnote and page 258*

1/2

SCHLESINGER
15-61-601
130 mm
5¹/₈"

Artikel-Nr.
Cat. No.

Schaftlänge
Length of shaft

	1 ¹ / ₁ 2 x 10 mm	SCHLESINGER		15-61-601		130 mm / 5 ¹ / ₈ "
	1 ¹ / ₁ 3 x 10 mm	SCHLESINGER		15-61-602		130 mm / 5 ¹ / ₈ "
	1 ¹ / ₁ 4 x 10 mm	SCHLESINGER		15-61-603		130 mm / 5 ¹ / ₈ "



zerlegbare Rongeurs siehe
Fussnote und Seite 258
*Rongeurs detachable please refer
to footnote and page 258*

2/3

CLOWARD
15-61-605
120 mm
4³/₄"

	CLOWARD	15-61-605	15-61-608	15-61-611	120 mm / 4 ³ / ₄ "
		15-61-606	15-61-609	15-61-612	150 mm / 6"
		15-61-607	15-61-610	15-61-613	180 mm / 7"

Standard Line

Oberfläche matt gebürstet
Surface polished

Bestellbeispiel / How to order: 15-61-601



Black Line

Oberfläche schwarz, titanbeschichtet
Surface black, titanium-coated

Bestellbeispiel / How to order: 15-61-601 B





Detachable

zerlegbar
detachable

Bestellbeispiel/How to order: 15-61-601 DT





zerlegbare Rongeurs siehe
Fussnote und Seite 258
*Rongeurs detachable please refer
to footnote and page 258*

1/2

WILDE
15-61-615
130 mm
5 1/8"

Artikel-Nr. Cat. No.	Artikel-Nr. Cat. No.	Schaftlänge Length of shaft		
15-61-615	15-61-621	130 mm / 5 1/8"	WILDE	1/1 3 x 8 mm
15-61-616	15-61-622	170 mm / 6 3/4"		
15-61-617	15-61-623	130 mm / 5 1/8"	WILDE	1/1 4 x 10 mm
15-61-618	15-61-624	170 mm / 6 3/4"		
15-61-619	15-61-625	130 mm / 5 1/8"	WILDE	1/1 5 x 12 mm
15-61-620	15-61-626	170 mm / 6 3/4"		



zerlegbare Rongeurs siehe
Fussnote und Seite 258
*Rongeurs detachable please refer
to footnote and page 258*

1/2

OLDBERG
06-06-605
180 mm
7"

Artikel-Nr. Cat. No.	Schaftlänge Length of shaft		
06-06-605	180 mm / 7" Scharfe Hypophysenzange Sharp Pituitary Rongeur	OLDBERG	1/1 ø 7,0 mm
06-06-599	190 mm / 7 1/2" Scharfe Hypophysenzange Sharp Pituitary Rongeur	LANDOLT	1/1 ø 2,2 mm
06-06-600	190 mm / 7 1/2" Scharfe Hypophysenzange Sharp Pituitary Rongeur	YASARGIL	1/1 ø 3,5 mm
06-06-345	200 mm / 8" Tumorfaßzange, stumpf Tumor Grasping Forceps, blunt	LANDOLT	1/1 ø 9,0 mm

Standard Line

Oberfläche matt gebürstet
Surface polished

Bestellbeispiel / How to order: 15-61-615



Black Line

Oberfläche schwarz, titanbeschichtet
Surface black, titanium-coated

Bestellbeispiel / How to order: 15-61-615 B



Detachable

zerlegbar
detachable


Bestellbeispiel/How to order: 15-61-615 DT





Rongeurs
Rongeurs

REBSTOCK
Precision made in Germany
www.rebstock.de



1/2

CASPAR
06-06-856
180 mm
7"

Artikel-Nr.
Cat. No.

Schaftlänge
Length of shaft



1/1
3 mm

CASPAR

06-06-856

180 mm / 7"



1/1
4 mm

CASPAR

06-06-857

180 mm / 7"

06-06-858

220 mm / 8³/₄"



1/1
5,5 mm

WAGNER

06-06-818

200 mm / 8"

Standard Line

Oberfläche matt gebürstet
Surface polished

Bestellbeispiel / How to order: 06-06-856




Black Line

Oberfläche schwarz, titanbeschichtet
Surface black, titanium-coated

Bestellbeispiel / How to order: 06-06-856 B





1/2

FERRIS-SMITH-SPURLING
06-56-880
180 mm
7"



Artikel-Nr.
Cat. No.

Artikel-Nr.
Cat. No.

Artikel-Nr.
Cat. No.

Schaftlänge
Length of shaft

06-56-880

06-56-885

06-56-890

180 mm / 7"

**FERRIS-
SMITH-
SPURLING**

1/1
2 x 10 mm

06-56-881

06-56-886

06-56-891

180 mm / 7"

**FERRIS-
SMITH-
SPURLING**

1/1
3 x 10 mm

06-56-882

06-56-887

06-56-892

180 mm / 7"

**FERRIS-
SMITH-
SPURLING**

1/1
4 x 10 mm

06-56-883

06-56-888

06-56-893

180 mm / 7"

**FERRIS-
SMITH-
SPURLING**

1/1
5 x 10 mm

06-56-884

06-56-889

06-56-894

180 mm / 7"

**FERRIS-
SMITH-
SPURLING**

1/1
6 x 10 mm



Standard Line

Oberfläche matt gebürstet
Surface polished

Bestellbeispiel / How to order: 06-56-880




Black Line

Oberfläche schwarz, titanbeschichtet
Surface black, titanium-coated

Bestellbeispiel / How to order: 06-56-880 B





Laminektomie-Stanzen, nicht zerlegbar
Laminectomy Punches, non detachable

REBSTOCK
Precision made in Germany
www.rebstock.de



1/2

KERRISON
06-06-750
180 mm
7"



Schaftlänge / Length of shaft
180 mm / 7" 200 mm / 8" 230 mm / 9"

1 mm, 90°

KERRISON

06-06-716

06-56-701

06-56-707

mit Auswerfer / with ejector

2 mm, 90°

06-06-718

06-56-702

06-56-708

mit Auswerfer / with ejector

3 mm, 90°

06-06-750

06-56-703

06-56-709

mit Auswerfer / with ejector

4 mm, 90°

06-06-752

06-56-704

06-56-710

mit Auswerfer / with ejector

5 mm, 90°

06-06-754

06-56-705

06-56-711

mit Auswerfer / with ejector



6 mm, 90°

06-06-755

06-56-706

06-56-712

mit Auswerfer / with ejector



mit dünner Fußplatte
with thin footplate

1 mm, 90°

KERRISON

06-56-715

06-56-721

06-56-727

mit Auswerfer / with ejector

2 mm, 90°

06-56-716

06-56-722

06-56-728

mit Auswerfer / with ejector

3 mm, 90°

06-56-717

06-56-723

06-56-729

mit Auswerfer / with ejector

4 mm, 90°

06-56-718

06-56-724

06-56-730

mit Auswerfer / with ejector

5 mm, 90°

06-56-719

06-56-725

06-56-731

mit Auswerfer / with ejector



6 mm, 90°

06-56-720

06-56-726

06-56-732

mit Auswerfer / with ejector

Standard Line

Oberfläche matt gebürstet
Surface polished

Bestellbeispiel / How to order: 06-06-750



Black Line

Oberfläche schwarz, titanbeschichtet
Surface black, titanium-coated

Bestellbeispiel / How to order: 06-06-750 B





1/2

KERRISON
06-06-720
180 mm
7"

Schaftlänge / Length of shaft
180 mm / 7" 200 mm / 8" 230 mm / 9"

06-06-715	06-56-733	06-56-734	mit Auswerfer / with ejector	KERRISON	1 mm, 130°(40°)
06-06-717	06-06-737	06-06-682	mit Auswerfer / with ejector		2 mm, 130°(40°)
06-06-720	06-06-738	06-06-683	mit Auswerfer / with ejector		3 mm, 130°(40°)
06-06-724	06-06-727	06-06-684	mit Auswerfer / with ejector		4 mm, 130°(40°)
06-06-722	06-06-728	06-06-685	mit Auswerfer / with ejector		5 mm, 130°(40°)
06-06-726	06-06-729	06-56-735	mit Auswerfer / with ejector		6 mm, 130°(40°)

mit dünner Fußplatte
with thin footplate

06-06-771	06-56-737	06-56-743	mit Auswerfer / with ejector	KERRISON	1 mm, 130°(40°)
06-06-772	06-56-738	06-06-746	mit Auswerfer / with ejector		2 mm, 130°(40°)
06-06-773	06-56-739	06-06-747	mit Auswerfer / with ejector		3 mm, 130°(40°)
06-06-769	06-56-740	06-06-748	mit Auswerfer / with ejector		4 mm, 130°(40°)
06-06-770	06-56-741	06-06-749	mit Auswerfer / with ejector		5 mm, 130°(40°)
06-56-736	06-56-742	06-56-744	mit Auswerfer / with ejector		6 mm, 130°(40°)

Standard Line

Oberfläche matt gebürstet
Surface polished

Bestellbeispiel / How to order: 06-06-720




Black Line

Oberfläche schwarz, titanbeschichtet
Surface black, titanium-coated

Bestellbeispiel / How to order: 06-06-720 B





272

Laminektomie-Stanzen, nicht zerlegbar
Laminectomy Punches, non detachable

REBSTOCK
Precision made in Germany
www.rebstock.de



1/2

KERRISON
06-06-741
180 mm
7"



Schaftlänge / Length of shaft
180 mm / 7" 200 mm / 8" 230 mm / 9"

	1 mm, 90°	KERRISON	06-06-741	06-56-745	06-56-895	mit Auswerfer / <i>with ejector</i>
	2 mm, 90°		06-06-719	06-56-746	06-56-896	mit Auswerfer / <i>with ejector</i>
	3 mm, 90°		06-06-721	06-56-747	06-56-897	mit Auswerfer / <i>with ejector</i>
	4 mm, 90°		06-06-742	06-56-748	06-56-898	mit Auswerfer / <i>with ejector</i>
	5 mm, 90°		06-06-723	06-56-749	06-56-899	mit Auswerfer / <i>with ejector</i>
	6 mm, 90°		06-06-743	06-56-750	06-56-900	mit Auswerfer / <i>with ejector</i>



mit dünner Fußplatte
with thin footplate

	1 mm, 90°	KERRISON	06-56-960	06-56-966	06-56-901	mit Auswerfer / with ejector
	2 mm, 90°		06-56-961	06-56-967	06-56-902	mit Auswerfer / with ejector
	3 mm, 90°		06-56-962	06-56-968	06-56-903	mit Auswerfer / with ejector
	4 mm, 90°		06-56-963	06-56-969	06-56-904	mit Auswerfer / with ejector
	5 mm, 90°		06-56-964	06-56-970	06-56-905	mit Auswerfer / with ejector
	6 mm, 90°		06-56-965	06-56-971	06-56-906	mit Auswerfer / with ejector

Standard Line

Oberfläche matt gebürstet
Surface polished

Bestellbeispiel / How to order: 06-06-741 B



Black Line

Oberfläche schwarz, titanbeschichtet
Surface black, titanium-coated

Bestellbeispiel / How to order: 06-06-741 B





1/2

KERRISON
06-06-711
180 mm
7"

Schaftlänge / Length of shaft
180 mm / 7" 200 mm / 8" 230 mm / 9"

06-06-711	06-56-779	06-56-785	mit Auswerfer / with ejector	KERRISON	1 mm, 130°(40°)
06-06-712	06-56-780	06-06-692	mit Auswerfer / with ejector		2 mm, 130°(40°)
06-06-713	06-56-781	06-06-693	mit Auswerfer / with ejector		3 mm, 130°(40°)
06-06-714	06-56-782	06-06-694	mit Auswerfer / with ejector		4 mm, 130°(40°)
06-06-725	06-56-783	06-06-695	mit Auswerfer / with ejector		5 mm, 130°(40°)
06-56-778	06-56-784	06-56-786	mit Auswerfer / with ejector		6 mm, 130°(40°)



mit dünner Fußplatte
with thin footplate

06-06-781	06-56-788	06-56-794	mit Auswerfer / with ejector	KERRISON	1 mm, 130°(40°)
06-06-782	06-56-789	06-56-795	mit Auswerfer / with ejector		2 mm, 130°(40°)
06-06-783	06-56-790	06-56-796	mit Auswerfer / with ejector		3 mm, 130°(40°)
06-06-784	06-56-791	06-56-797	mit Auswerfer / with ejector		4 mm, 130°(40°)
06-06-785	06-56-792	06-56-798	mit Auswerfer / with ejector		5 mm, 130°(40°)
06-56-787	06-56-793	06-56-799	mit Auswerfer / with ejector		6 mm, 130°(40°)



Standard Line

Oberfläche matt gebürstet
Surface polished

Bestellbeispiel / How to order: 06-06-711




Black Line

Oberfläche schwarz, titanbeschichtet
Surface black, titanium-coated

Bestellbeispiel / How to order: 06-06-711 B





1/2

KERRISON
06-61-928
200 mm
8"



Schaftlänge / Length of shaft
180 mm / 7" 200 mm / 8" 230 mm / 9"

	1 mm, 90°	KERRISON	06-11-948	06-61-921	06-61-933	mit Auswerfer / with ejector
	2 mm, 90°		06-11-949	06-61-922	06-61-934	mit Auswerfer / with ejector
	3 mm, 90°		06-11-950	06-61-923	06-61-935	mit Auswerfer / with ejector
	4 mm, 90°		06-11-951	06-61-924	06-61-936	mit Auswerfer / with ejector
	5 mm, 90°		06-11-952	06-61-925	06-61-937	mit Auswerfer / with ejector
	6 mm, 90°		06-11-953	06-61-926	06-61-938	mit Auswerfer / with ejector



mit dünner Fußplatte
with thin footplate

	1 mm, 90°	KERRISON	06-61-915	06-61-927	06-61-939	mit Auswerfer / with ejector
	2 mm, 90°		06-61-916	06-61-928	06-61-940	mit Auswerfer / with ejector
	3 mm, 90°		06-61-917	06-61-929	06-61-941	mit Auswerfer / with ejector
	4 mm, 90°		06-61-918	06-61-930	06-61-942	mit Auswerfer / with ejector
	5 mm, 90°		06-61-919	06-61-931	06-61-943	mit Auswerfer / with ejector
	6 mm, 90°		06-61-920	06-61-932	06-61-944	mit Auswerfer / with ejector

Standard Line

Oberfläche matt gebürstet
Surface polished

Bestellbeispiel / How to order: 06-61-928 B




Black Line

Oberfläche schwarz, titanbeschichtet
Surface black, titanium-coated

Bestellbeispiel / How to order: 06-61-928 B





1/2

KERRISON
06-61-957
200 mm
8"

Schaftlänge / Length of shaft
180 mm / 7" 200 mm / 8" 230 mm / 9"

06-11-900	06-61-955	06-61-961	mit Auswerfer / with ejector	KERRISON	1 mm, 130°(40°)
06-11-901	06-11-913	06-11-919	mit Auswerfer / with ejector		2 mm, 130°(40°)
06-11-902	06-11-914	06-11-920	mit Auswerfer / with ejector		3 mm, 130°(40°)
06-11-903	06-11-915	06-11-921	mit Auswerfer / with ejector		4 mm, 130°(40°)
06-11-904	06-11-916	06-11-922	mit Auswerfer / with ejector		5 mm, 130°(40°)
06-11-905	06-11-917	06-61-962	mit Auswerfer / with ejector		6 mm, 130°(40°)

mit dünner Fußplatte
with thin footplate

06-11-906	06-61-956	06-61-963	mit Auswerfer / with ejector	KERRISON	1 mm, 130°(40°)
06-11-907	06-61-957	06-11-925	mit Auswerfer / with ejector		2 mm, 130°(40°)
06-11-908	06-61-958	06-11-926	mit Auswerfer / with ejector		3 mm, 130°(40°)
06-11-909	06-61-959	06-11-927	mit Auswerfer / with ejector		4 mm, 130°(40°)
06-11-910	06-61-960	06-11-928	mit Auswerfer / with ejector		5 mm, 130°(40°)
06-61-947	06-61-948	06-61-949	mit Auswerfer / with ejector		6 mm, 130°(40°)

Standard Line

Oberfläche matt gebürstet
Surface polished

Bestellbeispiel / How to order: 06-61-957




Black Line

Oberfläche schwarz, titanbeschichtet
Surface black, titanium-coated

Bestellbeispiel / How to order: 06-61-957 B





1/2

KERRISON
06-11-955
180 mm
7"



Schaftlänge / Length of shaft
180 mm / 7" 200 mm / 8" 230 mm / 9"

		180 mm / 7"	200 mm / 8"	230 mm / 9"	
	1 mm, 90°	06-11-965	06-61-964	06-61-966	mit Auswerfer / with ejector
	2 mm, 90°	06-11-955	06-61-974	06-61-982	mit Auswerfer / with ejector
	3 mm, 90°	06-11-956	06-61-975	06-61-983	mit Auswerfer / with ejector
	4 mm, 90°	06-11-957	06-61-976	06-61-984	mit Auswerfer / with ejector
	5 mm, 90°	06-11-958	06-61-977	06-61-985	mit Auswerfer / with ejector
	6 mm, 90°	06-11-959	06-61-965	06-61-967	mit Auswerfer / with ejector



mit dünner Fußplatte
with thin footplate

		180 mm / 7"	200 mm / 8"	230 mm / 9"	
	1 mm, 90°	06-61-968	06-61-969	06-61-998	mit Auswerfer / with ejector
	2 mm, 90°	06-61-970	06-61-978	06-61-986	mit Auswerfer / with ejector
	3 mm, 90°	06-61-971	06-61-979	06-61-987	mit Auswerfer / with ejector
	4 mm, 90°	06-61-972	06-61-980	06-61-988	mit Auswerfer / with ejector
	5 mm, 90°	06-61-973	06-61-981	06-61-989	mit Auswerfer / with ejector
	6 mm, 90°	06-61-950	06-61-951	06-61-952	mit Auswerfer / with ejector

Standard Line

Oberfläche matt gebürstet
Surface polished

Bestellbeispiel / How to order: 06-11-955 B



Black Line

Oberfläche schwarz, titanbeschichtet
Surface black, titanium-coated

Bestellbeispiel / How to order: 06-11-955 B





1/2

06-11-932
180 mm
7"

Schaftlänge / Length of shaft
180 mm / 7" 200 mm / 8" 230 mm / 9"

06-11-930	06-61-900	06-61-902	mit Auswerfer / with ejector	
06-11-931	06-61-990	06-11-943	mit Auswerfer / with ejector	
06-11-932	06-61-991	06-11-944	mit Auswerfer / with ejector	
06-11-933	06-61-992	06-11-945	mit Auswerfer / with ejector	
06-11-934	06-61-993	06-11-946	mit Auswerfer / with ejector	
06-61-908	06-61-910	06-61-912	mit Auswerfer / with ejector	

mit dünner Fußplatte
with thin footplate

06-11-936	06-61-901	06-61-903	mit Auswerfer / with ejector	
06-11-937	06-61-994	06-61-904	mit Auswerfer / with ejector	
06-11-938	06-61-995	06-61-905	mit Auswerfer / with ejector	
06-11-939	06-61-996	06-61-906	mit Auswerfer / with ejector	
06-11-940	06-61-997	06-61-907	mit Auswerfer / with ejector	
06-61-909	06-61-911	06-61-913	mit Auswerfer / with ejector	

Standard Line

Oberfläche matt gebürstet
Surface polished

Bestellbeispiel / How to order: 06-11-932




Black Line


Oberfläche schwarz, titanbeschichtet
Surface black, titanium-coated

Bestellbeispiel / How to order: 06-11-932 B





278



1/2

RANEY
06-56-690
150 mm
6"



6 mm
90°

RANEY

Artikel-Nr.
Cat. No.

Schaftlänge
Length of shaft

06-56-690

150 mm / 6"

06-56-691

180 mm / 7"



1/2

KERRISON
15-61-711
85 mm
3³/₈"



3 mm, 90°



4 mm, 90°



5 mm, 90°



6 mm, 90°

KERRISON**15-61-711**85 mm / 3³/₈"**15-11-711**85 mm / 3³/₈"**15-11-712**85 mm / 3³/₈"**15-61-712**85 mm / 3³/₈"**Standard Line**

Oberfläche matt gebürstet
Surface polished

Bestellbeispiel / How to order: 15-61-711

**Black Line**

Oberfläche schwarz, titanbeschichtet
Surface black, titanium-coated

Bestellbeispiel / How to order: 15-61-711 B





1/2

HAJEK-KOFLER
15-11-740
140 mm
5 1/2"

Artikel-Nr.
Cat. No.

Schaftlänge
Length of shaft

15-11-740

140 mm / 5 1/2"

HAJEK-KOFLER

3,3 mm, 90°

15-11-742

140 mm / 5 1/2"

4 mm, 90°



15-11-741

140 mm / 5 1/2"


HAJEK-KOFLER

3,3 mm, 90°

15-11-743

140 mm / 5 1/2"

4 mm, 90°



1/2

HAJEK-KOFLER
15-11-745
170 mm
6 3/4"

15-11-745

170 mm / 6 3/4"

Schaft 360° drehbar, 90° schneidend
Shaft turnable 360°, 90° cutting

HAJEK-KOFLER

3 mm
90°



Standard Line

Oberfläche matt gebürstet
Surface polished

Bestellbeispiel / How to order: 15-11-740



Black Line

Oberfläche schwarz, titanbeschichtet
Surface black, titanium-coated

Bestellbeispiel / How to order: 15-11-740 B



1/2

CITELLI-BEYER
15-06-768
95 mm
3³/₄"



1,8 mm, 90°

**CITELLI-
BEYER**

Artikel-Nr.
Cat. No.

15-06-768

Schaftlänge
Length of shaft

95 mm / 3³/₄"

1/2

CITELLI
15-06-760
65 mm
2¹/₂"



2 mm, 90°

CITELLI

15-56-760

65 mm / 2¹/₂"

3,5 mm, 90°

15-06-760

65 mm / 2¹/₂"



1/2

FERRIS-SMITH-KERRISON
06-56-695
180 mm
7"

Artikel-Nr.
Cat. No.

Schaftlänge
Length of shaft

06-56-694

180 mm / 7"

**FERRIS-
SMITH-
KERRISON**

3 mm, 90°



06-56-695

180 mm / 7"

5 mm, 90°



06-56-696

180 mm / 7"

**FERRIS-
SMITH-
KERRISON**

3 mm, 90°



06-56-697

180 mm / 7"

5 mm, 90°



06-56-698

180 mm / 7"

**FERRIS-
SMITH-
KERRISON**

3 mm, 130°(40°)



06-56-699

180 mm / 7"

5 mm, 130°(40°)



Standard Line

Oberfläche matt gebürstet
Surface polished

Bestellbeispiel / How to order: 06-56-695




Black Line

Oberfläche schwarz, titanbeschichtet
Surface black, titanium-coated

Bestellbeispiel / How to order: 06-56-695 B





282

Laminektomie-Stanzen, Schaft gebogen
Laminectomy Punches, shaft curved

REBSTOCK
 Precision made in Germany
 www.rebstock.de



1/2

06-76-155
 200 mm
 8"



Schaftlänge / Length of shaft
 180 mm / 7" 200 mm / 8" 230 mm / 9"

 1 mm, 130°(40°)	06-76-050	06-76-052	06-76-054	mit Auswerfer / with ejector
 2 mm, 130°(40°)	06-76-150	06-76-154	06-76-055	mit Auswerfer / with ejector
 3 mm, 130°(40°)	06-76-151	06-76-155	06-76-056	mit Auswerfer / with ejector
 4 mm, 130°(40°)	06-76-152	06-76-156	06-76-057	mit Auswerfer / with ejector
 5 mm, 130°(40°)	06-76-153	06-76-157	06-76-058	mit Auswerfer / with ejector
 6 mm, 130°(40°)	06-76-051	06-76-053	06-76-059	mit Auswerfer / with ejector

Foraminotomie-Stanzen
 Foraminotomy Punches



 1 mm, 130°(40°)	06-76-060	06-76-063	06-76-066	mit Auswerfer / with ejector
 2 mm, 130°(40°)	06-76-158	06-76-161	06-76-067	mit Auswerfer / with ejector
 3 mm, 130°(40°)	06-76-159	06-76-162	06-76-068	mit Auswerfer / with ejector
 4 mm, 130°(40°)	06-76-160	06-76-163	06-76-069	mit Auswerfer / with ejector
 5 mm, 130°(40°)	06-76-061	06-76-064	06-76-070	mit Auswerfer / with ejector
 6 mm, 130°(40°)	06-76-062	06-76-065	06-76-071	mit Auswerfer / with ejector

Foraminotomie-Stanzen
 Foraminotomy Punches

Standard Line

Oberfläche matt gebürstet
 Surface polished

Bestellbeispiel / How to order: **06-76-155**



Black Line

Oberfläche schwarz, titanbeschichtet
 Surface black, titanium-coated

Bestellbeispiel / How to order: **06-76-155 B**



Detachable


zerlegbar
 detachable

Bestellbeispiel / How to order: **06-76-155 DT**





Schaftlänge / Length of shaft



1/2

KERRISON
06-76-197
150 mm
6"

Schaftlänge / Length of shaft
110 mm / 4 1/3" 150 mm / 6"

180 mm / 7"

06-76-170	06-76-176	06-76-182	mit Auswerfer / with ejector	KERRISON	1 mm, 90°	
06-76-171	06-76-177	06-76-183	mit Auswerfer / with ejector		2 mm, 90°	
06-76-172	06-76-178	06-76-184	mit Auswerfer / with ejector		3 mm, 90°	
06-76-173	06-76-179	06-76-185	mit Auswerfer / with ejector		4 mm, 90°	
06-76-174	06-76-180	06-76-186	mit Auswerfer / with ejector		5 mm, 90°	
06-76-175	06-76-181	06-76-187	mit Auswerfer / with ejector		6 mm, 90°	



06-76-190	06-76-196	06-76-202	mit Auswerfer / with ejector	KERRISON	1 mm, 130°(40°)	
06-76-191	06-76-197	06-76-203	mit Auswerfer / with ejector		2 mm, 130°(40°)	
06-76-192	06-76-198	06-76-204	mit Auswerfer / with ejector		3 mm, 130°(40°)	
06-76-193	06-76-199	06-76-205	mit Auswerfer / with ejector		4 mm, 130°(40°)	
06-76-194	06-76-200	06-76-206	mit Auswerfer / with ejector		5 mm, 130°(40°)	
06-76-195	06-76-201	06-76-207	mit Auswerfer / with ejector		6 mm, 130°(40°)	



Standard Line

Oberfläche matt gebürstet
Surface polished

Bestellbeispiel / How to order: 06-76-197



Black Line

Oberfläche schwarz, titanbeschichtet
Surface black, titanium-coated

Bestellbeispiel / How to order: 06-76-197 B




Detachable

zerlegbar
detachable

Bestellbeispiel / How to order: 06-76-197 DT





Schaftlänge / Length of shaft



1/2


KERRISON
06-76-237
150 mm
6"



Schaftlänge / Length of shaft
110 mm / 4 1/3" 150 mm / 6" 180 mm / 7"

-  1 mm, 90°
-  2 mm, 90°
-  3 mm, 90°
-  4 mm, 90°
-  5 mm, 90°
-  6 mm, 90°

KERRISON



Schaftlänge / Length of shaft	110 mm / 4 1/3"	150 mm / 6"	180 mm / 7"
06-76-210	06-76-216	06-76-222	
06-76-211	06-76-217	06-76-223	
06-76-212	06-76-218	06-76-224	
06-76-213	06-76-219	06-76-225	
06-76-214	06-76-220	06-76-226	
06-76-215	06-76-221	06-76-227	


mit Auswerfer / with ejector
mit Auswerfer / with ejector
mit Auswerfer / with ejector
mit Auswerfer / with ejector
mit Auswerfer / with ejector
mit Auswerfer / with ejector

Bajonett links / bayonet left



-  1 mm, 90°
-  2 mm, 90°
-  3 mm, 90°
-  4 mm, 90°
-  5 mm, 90°
-  6 mm, 90°

KERRISON



Schaftlänge / Length of shaft	110 mm / 4 1/3"	150 mm / 6"	180 mm / 7"
06-76-230	06-76-236	06-76-242	
06-76-231	06-76-237	06-76-243	
06-76-232	06-76-238	06-76-244	
06-76-233	06-76-239	06-76-245	
06-76-234	06-76-240	06-76-246	
06-76-235	06-76-241	06-76-247	

mit Auswerfer / with ejector
mit Auswerfer / with ejector
mit Auswerfer / with ejector
mit Auswerfer / with ejector
mit Auswerfer / with ejector
mit Auswerfer / with ejector

Bajonett rechts / bayonet right

Standard Line

Oberfläche matt gebürstet
Surface polished

Bestellbeispiel / How to order: 06-76-237



Black Line

Oberfläche schwarz, titanbeschichtet
Surface black, titanium-coated

Bestellbeispiel / How to order: 06-76-237 B



Detachable

zerlegbar
detachable

Bestellbeispiel / How to order: 06-76-237 DT





285

Schaftlänge / Length of shaft



1/2


KERRISON
06-76-276
150 mm
6"

Schaftlänge / Length of shaft
110 mm / 4 1/3" 150 mm / 6"

180 mm / 7"

06-76-250	06-76-256	06-76-262	mit Auswerfer / with ejector
06-76-251	06-76-257	06-76-263	mit Auswerfer / with ejector
06-76-252	06-76-258	06-76-264	mit Auswerfer / with ejector
06-76-253	06-76-259	06-76-265	mit Auswerfer / with ejector
06-76-254	06-76-260	06-76-266	mit Auswerfer / with ejector
06-76-255	06-76-261	06-76-267	mit Auswerfer / with ejector

KERRISON




1 mm, 130°(40°)	
2 mm, 130°(40°)	
3 mm, 130°(40°)	
4 mm, 130°(40°)	
5 mm, 130°(40°)	
6 mm, 130°(40°)	

Bajonett links / bayonet left

06-76-268	06-76-274	06-76-280	mit Auswerfer / with ejector
06-76-269	06-76-275	06-76-281	mit Auswerfer / with ejector
06-76-270	06-76-276	06-76-282	mit Auswerfer / with ejector
06-76-271	06-76-277	06-76-283	mit Auswerfer / with ejector
06-76-272	06-76-278	06-76-284	mit Auswerfer / with ejector
06-76-273	06-76-279	06-76-285	mit Auswerfer / with ejector

KERRISON



1 mm, 130°(40°)	
2 mm, 130°(40°)	
3 mm, 130°(40°)	
4 mm, 130°(40°)	
5 mm, 130°(40°)	
6 mm, 130°(40°)	

Bajonett rechts / bayonet right

Standard Line

Oberfläche matt gebürstet
Surface polished

Bestellbeispiel / How to order: 06-76-276



Black Line

Oberfläche schwarz, titanbeschichtet
Surface black, titanium-coated

Bestellbeispiel / How to order: 06-76-276 B




Detachable

zerlegbar
detachable

Bestellbeispiel / How to order: 06-76-276 DT





286

Laminektomie-Stanzen, Bajonetttschaft gebogen Laminectomy Punches, shaft bayonet-shaped curved

REBSTOCK
Precision made in Germany
www.rebstock.de

Schaftlänge / Length of shaft

1/2

06-76-307
150 mm
6"

Schaftlänge / Length of shaft
110 mm / 4 1/3" 150 mm / 6" 180 mm / 7"

-  1 mm, 130°(40°)
-  2 mm, 130°(40°)
-  3 mm, 130°(40°)
-  4 mm, 130°(40°)
-  5 mm, 130°(40°)
-  6 mm, 130°(40°)

06-76-300	06-76-306	06-76-312	mit Auswerfer / without ejector
06-76-301	06-76-307	06-76-313	mit Auswerfer / without ejector
06-76-302	06-76-308	06-76-314	mit Auswerfer / with ejector
06-76-303	06-76-309	06-76-315	mit Auswerfer / with ejector
06-76-304	06-76-310	06-76-316	mit Auswerfer / with ejector
06-76-305	06-76-311	06-76-317	mit Auswerfer / without ejector

Foraminotomie-Stanzen
Foraminotomy Punches

-  1 mm, 130°(40°)
-  2 mm, 130°(40°)
-  3 mm, 130°(40°)
-  4 mm, 130°(40°)
-  5 mm, 130°(40°)
-  6 mm, 130°(40°)

06-76-318	06-76-324	06-76-330	mit Auswerfer / without ejector
06-76-319	06-76-325	06-76-331	mit Auswerfer / without ejector
06-76-320	06-76-326	06-76-332	mit Auswerfer / with ejector
06-76-321	06-76-327	06-76-333	mit Auswerfer / with ejector
06-76-322	06-76-328	06-76-334	mit Auswerfer / with ejector
06-76-323	06-76-329	06-76-335	mit Auswerfer / with ejector

Foraminotomie-Stanzen
Foraminotomy Punches

Standard Line

Oberfläche matt gebürstet
Surface polished
Bestellbeispiel / How to order: 06-76-307



Black Line

Oberfläche schwarz, titanbeschichtet
Surface black, titanium-coated
Bestellbeispiel / How to order: 06-76-307 B



Detachable

zerlegbar
detachable
Bestellbeispiel / How to order: 06-76-307 DT

